

2024  
2025

**WILRO**  
*lighting*

**PRODUCTCATALOGUS**  
**PRIJSLIJST**

UITERST SCHERPE PRIJZEN | HOGE KWALITEITSNORMEN | GROTE VOORRADEN

4



## LED PANELEN

Back-lit & Side-lit

38



## LED HIGHBAYS

Met en zonder sensor

54



## LED BUIZEN

T8 & T5

74



## TERREINVERLICHTING

Terrein & Straatverlichting

92



## RAIL

3-Fase & 1-Fase

132



## LAMPEN

Spots & Filamenten

176



## SMART HOME

Mi-Light

196



## TOEBEHOREN

Dimmers, Kabels & Sensoren

LED DOWNLIGHTERS  
Slim & Reflector



22

LICHTLIJNEN  
Systemen & Retrofit



46

TL MONTAGEBALKEN  
Montagebalken & Tri-Proof



60

NOODVERLICHTING  
Verlichting & Toebehoren



86

SPOTS ARMATUREN  
Inbouw & Opbouw



120

DECORATIEF  
Plafond, Wand & Grond



148

LEDSTRIPS  
Strips, Modules & Profielen



182

# LED PANELEN

## BACK-LIT & SIDE-LIT

LED panelen zijn de moderne variant van oude TL-armaturen in een systeemplafond. Door het vervangen van oude TL-armaturen naar LED panelen wordt tot wel 70% energie bespaard en daarnaast geven LED panelen meer rust doordat ze minder direct licht verspreiden.

LED panelen zijn op te delen in 2 groepen: side-lit en back-lit. Bij side-lit panelen zitten de LED's in de zijkant en bij back-lit panelen zijn de LED's verspreid over de achterkant. Doordat de LED's op de achterkant zitten, hebben de LED's betere koeling en gaat de levensduur omhoog.

Met behulp van opbouwframes is het mogelijk LED panelen te installeren aan ieder plafond.




# LED PANELEN

## BACK-LIT PANEEL LEDA

**WILRO**  
*lighting*

Het back-lit paneel Leda is de ideale basisoplossing voor algemene ruimtes. Dit instapmodel LED paneel voldoet aan alle basisbehoeften. Het paneel heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.

Het paneel is daarnaast maar 24 mm dun waardoor het paneel in bijna ieder laag plafond te plaatsen is.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<21	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
273375	40 Watt	3000K	100lm/W	595x595x24mm
273382	40 Watt	4000K	100lm/W	595x595x24mm
PB-E6060-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	595x595x34mm
277656	40 Watt	6000K	100lm/W	595x595x24mm
273399	40 Watt	3000K	100lm/W	1195x295x24mm
273405	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x24mm
PB-E12030-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	1195x295x34mm
277663	40 Watt	6000K	100lm/W	1195x295x24mm




# LED PANELEN

## BACK-LIT PANEEL **ARIEL**

**WILRO**  
*lighting*

Het krachtige Ariel back-lit paneel heeft een lichtopbrengst van 4500 lumen. Hierdoor is dit paneel de ideale oplossing voor ruimtes waar veel licht belangrijk is.

Het Ariel paneel heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie waardoor het paneel niet alleen lang meegaat, maar ook nog eens bijzonder duurzaam is.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<22	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
272859	36 Watt	3000K	125lm/W	595x595x24mm
272866	36 Watt	4000K	125lm/W	595x595x24mm
272873	36 Watt	5000K	125lm/W	595x595x24mm
272880	36 Watt	6000K	125lm/W	595x595x24mm
272897	36 Watt	3000K	125lm/W	1195x295x24mm
272903	36 Watt	4000K	125lm/W	1195x295x24mm
272910	36 Watt	5000K	125lm/W	1195x295x24mm




# LED PANELEN

## BACK-LIT PANEEL EUROPA

**WILRO**  
lighting

Het back-lit Europa-paneel heeft een lage UGR-waarde waardoor het licht de reflectie in computerschermen beperkt tot het minimum. Hierdoor is het paneel uitermate geschikt voor kantoren en andere drukke ruimtes.

Het paneel heeft 50.000 uren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<17	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274273	30 Watt	3000K	135lm/W	595x595x24mm
274280	30 Watt	4000K	135lm/W	595x595x24mm
274990	30 Watt	6000K	135lm/W	595x595x24mm
272835	30 Watt	3000K	135lm/W	1195x295x24mm
272842	30 Watt	4000K	135lm/W	1195x295x24mm
PB-H12030-5000K	30 Watt	5000K	135lm/W	1195x295x34mm
PB-H12030-6000K	30 Watt	6000K	135lm/W	1195x295x34mm




# LED PANELEN

## BACK-LIT PANEEL **CUPID**

**WILRO**  
*lighting*

Maak kennis met een van de meest krachtige LED panelen uit ons assortiment. De Cupid levert 160lm/w en is verkrijgbaar in een 3000K, 4000K- en 6000K-variant. De lage UGR-waarde voorkomt reflectie in computerschermen waardoor het paneel ook geschikt is voor kantoren.

De Cupid heeft 50.000 branduren en 7 jaar garantie.





### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<19	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	7 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
802202	25 Watt	3000K	150lm/W	595x595x28mm
802219	25 Watt	4000K	160lm/W	595x595x28mm
802226	25 Watt	6000K	160lm/W	595x595x28mm
802233	25 Watt	3000K	150lm/W	1195x295x28mm
802240	25 Watt	4000K	160lm/W	1195x295x28mm
802257	25 Watt	6000K	160lm/W	1195x295x28mm





# LED PANELEN

## SIDE-LIT PANEEL LO

**WILRO**  
lighting

Het side-lit paneel Lo is de voordelige verlichtingsoptie van slechts 8mm dun die iedere ruimte van basisverlichting voorziet. De Lo is uitermate geschikt voor kantoren en showrooms waar weinig ruimte is voor panelen.

Dit paneel is per twee verpakt, heeft 35.000 branduren en 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<22	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	35.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
PG6060-3000K	40 Watt	3000K	100lm/W	595x595x8mm
PG6060-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	595x595x8mm
PG6060-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	595x595x8mm
PG6060-6000K	40 Watt	6000K	100lm/W	595x595x8mm
PG12030-3000K	40 Watt	3000K	100lm/W	1195x295x8mm
PG12030-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x8mm
PG12030-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	1195x295x8mm
PG12030-6000K	40 Watt	6000K	100lm/W	1195x295x8mm




# LED PANELEN

## SIDE-LIT PANEEL **PANDIA**

**WILRO**  
*lighting*

Dit 9mm dunne side-lit paneel voldoet aan alle basisbehoefte en is door het smalle design zeer geschikt voor krappe ruimtes waar geen back-lit paneel past en duurzaamheid belangrijk is.

De Pandia heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie waardoor je bent verzekerd van een hoogwaardig product.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<23	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
272606	34 Watt	3000K	125lm/W	595x595x9mm
272613	34 Watt	4000K	125lm/W	595x595x9mm
PS-V6060-5000K	36 Watt	5000K	125lm/W	595x595x10mm
PS-V6060-6000K	36 Watt	6000K	125lm/W	595x595x10mm
272620	34 Watt	3000K	125lm/W	1195x295x9mm
272637	34 Watt	4000K	125lm/W	1195x295x9mm
PS-V12030-5000K	36 Watt	5000K	125lm/W	1195x295x10mm
PS-V12030-6000K	36 Watt	6000K	125lm/W	1195x295x10mm



# LED PANELEN

## SIDE-LIT PANEEL LUNA

**WILRO**  
*lighting*

Het 9mm dunne side-lit paneel Luna heeft een lage UGR-waarde van slechts 17, waardoor het paneel voor een minimale reflectie zorgt in een computerscherm.

Dit paneel is met 135 lumen per watt een van de meest duurzame opties. Het paneel heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<17	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
273597	30 Watt	3000K	135lm/W	595x595x9mm
273603	30 Watt	4000K	135lm/W	595x595x9mm
273610	30 Watt	5000K	135lm/W	595x595x9mm
273627	30 Watt	6000K	135lm/W	595x595x9mm
273634	30 Watt	3000K	135lm/W	1195x295x9mm
273641	30 Watt	4000K	135lm/W	1195x295x9mm
273658	30 Watt	5000K	135lm/W	1195x295x9mm
273665	30 Watt	6000K	135lm/W	1195x295x9mm




# LED PANELEN

## MI-LIGHT BACK-LIT PANEEL RGB+CCT

**WILRO**  
*lighting*

Kies voor verschillende wit tinten met een CCT paneel of stel de lichtkleuren geheel naar wens in met de RGB+CCT panelen. Een RGB+CCT paneel heeft daarnaast ook de mogelijkheid om met de RGB leds alle kleuren van de regenboog te creëren met behulp van een Mi-light afstandsbediening.

De panelen hebben 50.000 en 5 jaar garantie.





### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<23	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
274495	12 Watt	RGB+CCT	100lm/W	295x295x24mm
274501	24 Watt	RGB+CCT	100lm/W	595x295x24mm
847363	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	595x595x24mm
847349	40 Watt	CCT	100lm/W	595x595x24mm
847370	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	1195x295x24mm
847356	40 Watt	CCT	100lm/W	1195x295x24mm
271531	40 Watt	RGB+CCT	100lm/W	1495x295x24mm



# LED PANELEN

## SIDE-LIT PANEEL **ATHENE**

**WILRO**  
*lighting*

Het side-lit paneel Athene heeft een IP-Waarde van 67, hierdoor is dit paneel volledig stofvrij en waterdicht. En geschikt voor stoffige en vochtige ruimtes.

De meegeleverde driver is ook IP67 en levert dus geen problemen voor de functie van het paneel.



### SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
PWX6060-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	595x595x15mm
PWX12030-4000K	40 Watt	4000K	100lm/W	1195x295x15mm
PWX12030-5000K	40 Watt	5000K	100lm/W	1195x295x15mm



# LED PANELEN

**WILRO**  
lighting

## SIDE-LIT PANEEL DESDE **ZWART** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
849343	36 Watt	CCT	125lm/W	<17	5 jaar	595x595x9mm
849800	36 Watt	CCT	125lm/W	<17	5 jaar	1195x295x9mm

## BACK-LIT PANEEL EUROPA **ZWART** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
277717	30 Watt	CCT	135lm/W	<19	5 jaar	595x595x24mm
277724	30 Watt	CCT	135lm/W	<19	5 jaar	1195x595x24mm

## BACK-LIT PANEEL LEDA **30X30** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
272125	15 Watt	CCT	100lm/W	<23	3 jaar	295x295x23mm

## BACK-LIT PANEEL LEDA **60x30** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
271777	24 Watt	CCT	100 lm/W	<23	3 jaar	595x295x24mm

## BACK-LIT PANEEL LEDA **62X62**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
273412	40 Watt	3000K	100lm/W	<23	3 jaar	620x620x24mm
273429	40 Watt	4000K	100lm/W	<23	3 jaar	620x620x24mm

# LED PANELEN

## SIDE-LIT PANEEL DESDE **120X15** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
270442	25 Watt	CCT	110lm/W	<22	5 jaar	1195x145x9mm

## BACK-LIT PANEEL LEDA **120X60** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
848247	50 Watt	CCT	100lm/W	<23	3 jaar	1195x595x34mm

## SIDE-LIT PANEEL MONA **150X11**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
PB15011-4000K	40 Watt	4000K	110lm/W	<21	3 jaar	1480x105x10mm

## SIDE-LIT PANEEL LO **150x12** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
849336	30 Watt	CCT	100lm/W	<21	5 jaar	1495x115x10mm

## SIDE-LIT PANEEL DESDE **150X15** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
278929	32 Watt	CCT	105lm/W	<17	5 jaar	1495x145x12.5mm

# LED PANELEN

**WILRO**  
*lighting*

## SIDE-LIT PANEEL DESDE **150X18** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
273702	32 Watt	CCT	100lm/W	<17	5 jaar	1480x175x10mm

## BACK-LIT PANEEL LEDA **150X30** WHITE SWITCH



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
849169	40 Watt	CCT	100lm/W	<21	3 jaar	1495x295x33mm

## LED PANEEL ROND **CCT** MET AFSTANDSBEDIENING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	UGR	Garantie	Afmeting
277670	40 Watt	CCT	100lm/W	<19	5 jaar	610x610mm



# LED PANELEN

## OPBOUWFRAME CLICK

**WILRO**  
lighting



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
274648	Staal	Zwart	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
274655	Staal	Zwart	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
848780	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x50mm
848797	Staal	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x50mm
848902	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm
848919	Staal	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	1200x300x70mm

## OPBOUWFRAME VOLLEDIG



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Kleur	Geschikt voor	Garantie	Afmeting
PFS6060	Aluminium	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	600x600x55mm
PFS12030	Aluminium	Wit	Side-lit panelen	5 jaar	1200x300x55mm
PFB6060	Aluminium	Wit	Back-lit panelen	5 jaar	600x600x70mm

## MONTAGESYSTEMEN



### INBOUWFRAME

sku: PFR6060



### PENDELSET

sku: PSN



### OPHANGRINGEN

sku: PSB



### BEVESTIGINGSKLEM

sku: PSC-4



### INBOUWFRAME

sku: PFR12030

# LED PANELEN

## FOTOPRINT

Creëer ruimte en verhoog de productiviteit op kantoor met onze fotoprints voor het plafond. Bijvoorbeeld voor een strak blauwe lucht als plafond op kantoor. Fotoprints zijn geheel naar eigen smaak aan te passen met bijvoorbeeld een zelf gekozen foto of met een afmeting naar keuze.

In combinatie met een lifter is het mogelijk de donkere randen van het paneel te verbergen zodat de foto er nog meer uitspringt.

## FOTOPRINT **KLAPROOS**



**F60KLAPROOS-4**

4 x 595x595mm



**F60KLAPROOS-6**

6 x 595x595mm

## FOTOPRINT **STAD**



**WOLK-KRAB-6**

6 x 595x595mm

**WILRO**  
*lighting*

# LED PANELEN

## FOTOPRINT WOLKEN



**F60WOLK2**

2 x 595x595mm



**F60WOLK3**

3 x 595x595mm



**F60WOLK4**

4 x 595x595mm



**F60WOLK6**

6 x 595x595mm



**F60WOLK9**

9 x 595x595mm



**F60WOLK12**

12 x 595x595mm



**F120WOLK3**


3 x 1195x595mm

## FOTOPRINT BOSSEN



**F60WOLK-BOS3**

3 x 595x595mm



**F60WOLK-BOS4**

4 x 595x595mm



**F60WOLK-BOS6**

6 x 595x595mm



**F60WOLK-BOS9**

9 x 595x595mm



**F60WOLK-BOS12**

12 x 595x595mm



**F120WOLKBOS3**

3 x 1195x595mm

# LED DOWNLIGHTERS

## SLIM & REFLECTOR

LED downlighters zijn efficiënte en energiezuinige inbouwarmaturen die in het plafond worden bevestigd. De brede lichtbundel van een downlighter zorgt voor een mooie en gelijke verspreiding van het licht in iedere ruimte. Omdat onze duurzame downlighters standaard zaagmaten hebben zijn de downlighters eenvoudig te installeren.

Voor plafonds waarbij het plaatsen van een ingebouwde LED downlighter niet mogelijk is bieden wij ook diverse LED armaturen aan die speciaal geschikt zijn als opbouwarmatuur.

In ons brede assortiment vind je zowel kantelbare, waterdichte als dimbare downlighters.



# LED DOWNLIGHTERS **WILRO** lighting

## LED DOWNLIGHTER **KANTELBAAR**

Licht ieder schilderij, product of hoek van de kamer uit met onze ronde 90° kantelbare downlighters en creëer een unieke sfeer.

Door de hoge CRI-waarde van >83RA is de hoge lichtkwaliteit van de downlighters uitermate geschikt voor kantoren. De downlighters hebben 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<21	<b>CRI</b>	>83Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	60°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
278905 (zwart)	30 Watt	CCT	90lm/W	Ø145mm	Ø165x130mm
278899 (wit)	30 Watt	CCT	90lm/W	Ø145mm	Ø165x130mm
DA205V-3000K	40 Watt	3000K	90lm/W	Ø195mm	Ø218x166mm
DA205V-4000K	40 Watt	4000K	90lm/W	Ø195mm	Ø218x166mm
DC240V-4000K	30 Watt	4000K	90lm/W	225x125mm	240x150mm



# LED DOWNLIGHTERS

## LED DOWNLIGHTER KERBER

**WILRO**  
lighting

Ontdek onze professionele led downlighter wit reflector met White switch. Deze aluminium downlighter stelt je in staat om de lichtkleur naar wens aan te passen tussen 3000K, 4000K en 5000K.

Hierdoor bepaal je de sfeer in alle ruimtes van een huis, kantoor, bij de receptie of een winkel. De lamp heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
279520	7 Watt	CCT	80lm/W	Ø75mm	Ø95x40mm
279544	10 Watt	CCT	80lm/W	Ø100mm	Ø115x47mm
279568	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø130mm	Ø145x57mm
279582	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø145mm	Ø160x67mm
279612	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø160mm	Ø180x75mm
279636	20 Watt	CCT	80lm/W	Ø200mm	Ø220x90mm

# LED DOWNLIGHTERS

## LED DOWNLIGHTER **KERBER**

**WILRO**  
lighting

Ontdek onze zwarte led-downlighter met White Switch voor professioneel gebruik. Pas de lichtkleur aan tussen 3000K, 4000K en 5000K voor de gewenste sfeer in huis, op kantoor, bij de receptie of in een winkel.

Met 50.000 branduren en 3 jaar garantie biedt deze lamp duurzame verlichting en gemoedsrust.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<19	<b>CRI</b>	>90Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	60°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Zaagmaat</b>	<b>Afmeting</b>
279537	7 Watt	CCT	80lm/W	Ø75mm	Ø95x40mm
279551	10 Watt	CCT	80lm/W	Ø100mm	Ø115x47mm
279575	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø130mm	Ø145x57mm
279599	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø145mm	Ø160x67mm
279605	16 Watt	CCT	80lm/W	Ø160mm	Ø180x75mm
279629	20 Watt	CCT	80lm/W	Ø200mm	Ø220x90mm

# LED DOWNLIGHTERS

## WILRO lighting

### TRI-COLOR DOWNLIGHTER ORTHO

De downlighter Ortho beschikt over een white switch, hierdoor kan er gekozen worden tussen 3 lichtkleuren, 3000K, 4000K en 6000K. Waardoor deze in iedere situatie is toe te passen.

Deze downlighter heeft een witte aluminium behuizing en opalen afscherming. Ook wordt deze downlighter plug & play geleverd, inclusief 1.5m snoer en stekker.



#### SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	90°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

#### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DT090	10 Watt	CCT	95lm/W	Ø92mm	Ø113x57mm
DT120	14 Watt	CCT	96lm/W	Ø117mm	Ø143x61mm
DT135	18 Watt	CCT	99lm/W	Ø135mm	Ø165x63mm
DT170-15W	15 Watt	CCT	103lm/W	Ø168mm	Ø200x68mm
DT195	20 Watt	CCT	103lm/W	Ø192mm	Ø230x75mm





# LED DOWNLIGHTERS **WILRO** *lighting*

## TRI-COLOR DOWNLIGHTER **ORTHO**

De downlighter Ortho is standaard dimbaar waardoor er geen extra dimbare driver nodig is bij installatie. Hierdoor is deze downlighter in combinatie met zijn white switch geschikt voor iedere situatie.

Deze downlighter heeft een zwarte aluminium behuizing waardoor deze downlighter ideaal is toe te passen in zwarte en witte plafonds.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<21	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	90°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
271340	10 Watt	CCT	95lm/W	Ø92mm	Ø113x57mm
271357	12 Watt	CCT	96lm/W	Ø117mm	Ø143x61mm
271364	15 Watt	CCT	99lm/W	Ø135mm	Ø165x63mm
271371	15 Watt	CCT	103lm/W	Ø168mm	Ø200x68mm
271388	20 Watt	CCT	103lm/W	Ø192mm	Ø230x75mm



# LED DOWNLIGHTERS

## TRI-COLOR DOWNLIGHTER **SIA**

**WILRO**  
lighting

De dimbare Sia downlighter is een veelzijdige inbouw downlighter die beschikt over een white switch waarmee de downlighter kan worden ingesteld op 3000K, 4000K & 6000K. Hierdoor is de Sia voor zowel sfeervolle omgevingen als zakelijke omgevingen te gebruiken.

De Sia heeft 48.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	48.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DRT090	10 Watt	CCT	100lm/W	Ø90mm	Ø113x68mm
DRT120	15 Watt	CCT	103lm/W	Ø120mm	Ø143x82mm
DRT145	15 Watt	CCT	106lm/W	Ø145mm	Ø174x89mm
DRT195-15W	15 Watt	CCT	109lm/W	Ø195mm	Ø232x113mm
DRT195	20 Watt	CCT	110lm/W	Ø195mm	Ø232x113mm



# LED DOWNLIGHTERS **WILRO** lighting

## TRI-COLOR DOWNLIGHTER **SIA**

De veelzijdige Sia downlighter, met dimfunctie en white switch, past zich moeiteloos aan op 3000K, 4000K & 6000K voor gebruik in zowel sfeervolle als zakelijke omgevingen.

Met 48.000 branduren en 5 jaar garantie biedt de Sia duurzame prestaties.



### SPECIFICATIES

UGR	<19	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	48.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
271395	10 Watt	CCT	100lm/W	Ø90mm	Ø113x68mm
271401	12 Watt	CCT	103lm/W	Ø120mm	Ø143x82mm
271418	15 Watt	CCT	106lm/W	Ø145mm	Ø174x89mm
271425	20 Watt	CCT	110lm/W	Ø195mm	Ø232x113mm



# LED DOWNLIGHTERS **WILRO** *lighting*

## LED DOB DOWNLIGHTER MISTO

Deze 28mm dunne Misto downlighter beschikt over een ingebouwde driver waardoor je geen driver los in het plafond hoeft te plaatsen. Door het slanke design past de downlighter in nagenoeg ieder laag plafond. Hierdoor is de installatie van de Misto snel en eenvoudig.

De Misto heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, intern flicker free
Gradenbundel	100°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DD075	3 Watt	Varia	65lm/W	Ø75mm	Ø98x28mm
DD095	6 Watt	Varia	70lm/W	Ø95mm	Ø118x28mm
DD110	9 Watt	Varia	75lm/W	Ø110mm	Ø145x28mm
DD140	12 Watt	Varia	80lm/W	Ø140mm	Ø175x28mm



# LED DOWNLIGHTERS

**WILRO**  
*lighting*

VARIATIES LED DOB DOWNLIGHTER MISTO

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
DD075-03-3000K	3 Watt	3000K	65lm/W	Ø75mm	Ø98x28mm
DD095-06-3000K	6 Watt	3000K	70lm/W	Ø95mm	Ø118x28mm
DD095-06-4000K	6 Watt	4000K	70lm/W	Ø95mm	Ø118x28mm
DD110-09-3000K	9 Watt	3000K	75lm/W	Ø110mm	Ø145x28mm
DD110-09-4000K	9 Watt	4000K	75lm/W	Ø110mm	Ø145x28mm
DD140-12-3000K	12 Watt	3000K	80lm/W	Ø140mm	Ø175x28mm
DD140-12-4000K	12 Watt	4000K	80lm/W	Ø140mm	Ø175x28mm



# LED DOWNLIGHTERS **WILRO** *lighting*

## SLIM DOWNLIGHTER **UMBRIEL**

De Umbriel downlighter is dimbaar te maken met een dimbare driver en heeft een inbouwhoogte van slechts 20mm. Hierdoor is de Umbriel een van de platste downlighters uit ons assortiment waardoor de Umbriel in bijna ieder laag plafond past.

De downlighter is voorzien van 1.5m snoer en eurostekker. De Umbriel heeft 30.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<21	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, afhankelijk van type driver	<b>Branduren</b>	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
UMBRIEL75W	3 Watt	Varia	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
UMBRIEL105W	6 Watt	Varia	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
UMBRIEL126W	9 Watt	Varia	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
UMBRIEL160W	12 Watt	Varia	90lm/W	Ø160mm	Ø172x20mm
UMBRIEL205W	18 Watt	Varia	90lm/W	Ø205mm	Ø225x20mm
UMBRIEL280W	22 Watt	Varia	90lm/W	Ø280mm	Ø300x20mm



# LED DOWNLIGHTERS

**WILRO**  
*lighting*

## VARIATIES LED SLIM DOWNLIGHTER UMBRIEL

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
273832	3 Watt	3000K	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
273863	6 Watt	3000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273870	6 Watt	4000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273900	9 Watt	3000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273917	9 Watt	4000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273948	12 Watt	3000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
273955	12 Watt	4000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
273986	18 Watt	3000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
273993	18 Watt	4000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
274020	24 Watt	3000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm
274259	24 Watt	4000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm



# LED DOWNLIGHTERS **WILRO** *lighting*

## SLIM DOWNLIGHTER **UMBRIEL**

Deze downlighter heeft een IP-waarde van IP44, dit betekent dat de downlighter spatwaterdicht is. Hierdoor is deze downlighter geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer.

Deze downlighter is leverbaar in veel verschillende maten, mocht de juiste maat niet beschikbaar zijn, is het mogelijk deze te creëren met een pasring.



### SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja, afhankelijk van type driver	Branduren	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
UMBRIEL75B	3 Watt	Varia	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
UMBRIEL105B	6 Watt	Varia	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
UMBRIEL126B	9 Watt	Varia	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
UMBRIEL160B	12 Watt	Varia	90lm/W	Ø160mm	Ø172x20mm
UMBRIEL205B	18 Watt	Varia	90lm/W	Ø205mm	Ø225x20mm
UMBRIEL280B	22 Watt	Varia	90lm/W	Ø280mm	Ø300x20mm





# LED DOWNLIGHTERS

**WILRO**  
lighting

VARIATIES LED SLIM DOWNLIGHTER UMBRIEL

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Zaagmaat	Afmeting
273849	3 Watt	3000K	90lm/W	Ø75mm	Ø85x20mm
273856	3 Watt	4000K	90m/W	Ø75mm	Ø85x20mm
273887	6 Watt	3000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273894	6 Watt	4000K	90lm/W	Ø105mm	Ø120x20mm
273924	9 Watt	3000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273931	9 Watt	4000K	90lm/W	Ø126mm	Ø146x20mm
273962	12 Watt	3000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
273979	12 Watt	4000K	90m/W	Ø160mm	Ø172x20mm
274006	18 Watt	3000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
274013	18 Watt	4000K	90m/W	Ø205mm	Ø225x20mm
274037	24 Watt	3000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm
274044	24 Watt	4000K	90m/W	Ø280mm	Ø300x20mm



# LED DOWNLIGHTERS

**WILRO**  
lighting

## DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 6W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT068	6 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø95mm	Ø118x38mm

De Mi-light downlighters zijn met een afstandsbediening onder te verdelen in meerdere groepen. Waardoor 1 afstandsbediening genoeg is voor meerdere ruimtes.

## DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 9W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT061	9 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø110mm	Ø138x40mm

De downlighters van Mi-light kun je veranderen in iedere gewenste kleur. Er zijn 16 miljoen RGB kleuren en alle kleuren van 2700K tot 6500K beschikbaar.

## DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 12W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT066	12 Watt	RGB+CCT	92lm/W	3 jaar	Ø140mm	Ø180x40mm

De Mi-light downlighters zijn te bedienen met iedere Mi-light RGB+CCT afstandsbediening. Er is een ruime keuze in afstandsbedieningen waardoor er altijd een afstandsbediening beschikbaar is.

## DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 18W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT065	18 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø150mm	Ø180x58mm

In combinatie met de WL-BOX1 zijn de Mi-light downlighters met een smartphone te bedienen. Daarnaast is het mogelijk de downlighters aan Google Home of Amazon Alexa te koppelen.

## DOWNLIGHTER MI-LIGHT RGB+CCT 25W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT060	25 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø200mm	Ø230x60mm

De downlighters van Mi-light sturen het signaal van de afstandsbedieningen door. Hierdoor kun je vanaf grote afstand de downlighters bedienen zolang er iedere 20 meter een downlighter is.

**WILRO**  
*lighting*



# LED HIGHBAYS

## MET EN ZONDER SENSOR

Met LED highbays verlicht je op efficiënte wijze grote bedrijfshallen en magazijnen. De LED highbays worden aan hoge plafonds opgehangen waarna ze iedere hoek in jouw bedrijfshal, magazijn of fabriek verlichten. Doordat LED highbays een langere levensduur hebben dan conventionele verlichting bespaar je ook op je energieverbruik.

Met optionele sensoren is het mogelijk om de verlichting in een bedrijfshal automatisch in te laten schakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.



# LED HIGHBAYS

## HIGHBAY METONE

**WILRO**  
lighting

Deze krachtige LED highbay is voorzien van een hoogwaardige Haisen driver waarmee het verlichten van fabriekshallen, magazijnen of werkplaatsen met een hoog plafond eenvoudig wordt. Deze robuuste highbay met een gradenbundel van 90° is dimbaar van 100% naar 10% met een 1-10V dimmer.



De highbay heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

UGR	<25	CRI	>80Ra
Voltage	100-277V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	90°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10 Volt	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
274587	100 Watt	4500K	150lm/W	1.6 kg	Ø280x126mm
274594	100 Watt	5500K	150lm/W	1.6 kg	Ø280x126mm
274600	150 Watt	4500K	150lm/W	1.9 kg	Ø320x126mm
274617	150 Watt	5500K	150lm/W	1.9 kg	Ø320x126mm
274624	200 Watt	4500K	150lm/W	2.3 kg	Ø360x128mm
274631	200 Watt	5500K	150lm/W	2.3 kg	Ø360x128mm



# LED HIGHBAYS

## HIGHBAY **NIX** MET PHILIPS DRIVER

**WILRO**  
*lighting*

De Nix highbay is compact, krachtig en bruikbaar in veel situaties. Door het compacte formaat is er weinig ruimte nodig om een fabriekshal, magazijn of werkplaats te voorzien van efficiënte ledverlichting. Met de bijbehorende muurbeugel is de Nix ook aan een muur te bevestigen.



De highbay heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

UGR	<35	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 1-10 Volt	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
NIX100P	100 Watt	Varia	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
NIX150P	150 Watt	Varia	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
NIX200P	200 Watt	Varia	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
NIX240P	240 Watt	Varia	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm



# LED HIGHBAYS

**WILRO**  
lighting

VARIATIES HIGHBAY NIX MET PHILIPS DRIVER

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
270763	100 Watt	3000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270770	100 Watt	4000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270787	100 Watt	5000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270794	100 Watt	6000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270800	150 Watt	4000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270817	150 Watt	5000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270824	150 Watt	6000K	150lm/W	2.7 kg	Ø290x154mm
270831	200 Watt	4000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270848	200 Watt	5000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270855	200 Watt	6000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270862	240 Watt	4000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270879	240 Watt	5000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm
270886	240 Watt	6000K	150lm/W	3.5 kg	Ø326x164mm

## ACCESSOIRES



**REFLECTOR GEHARD PC**

sku: 270893



**COVER VOOR REFLECTOR**

sku: 271180



**LENS 60°**

sku: 270916



**MELKGLAS COVER**

sku: 270909



**Muurbeugel**

sku: 278578

# LED HIGHBAYS

**WILRO**  
*lighting*

## LED HIGHBAY **ANANKE** WHITE SWITCH

Verlicht grote industriële ruimtes en magazijnen met de Ananke highbay. Kies eenvoudig de gewenste lichtkleur met de white switch, er kan worden gekozen tussen de kleuren 4000K, 5000K en de 5700K.

De krachtige Ananke heeft 50.000 branduren en maar liefst 7 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

UGR	<25	CRI	>80Ra
Voltage	100-277V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	7 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
278448	100 Watt	CCT	170lm/W	2.0 kg	273x161mm
278455	150 Watt	CCT	170lm/W	2.6 kg	308x166mm
278462	200 Watt	CCT	170lm/W	3.0 kg	349x166mm





# LED HIGHBAYS

**WILRO**  
*lighting*

VARIATIES HIGHBAY ANANKE WHITE SWITCH

ACCESSOIRES			
Artikelnr	Product omschrijving	Kleur	Materiaal
278516	Ophangbeugel ANANKE 100W	Zwart	Staal
278523	Ophangbeugel ANANKE 150W	Zwart	Staal
278530	Ophangbeugel ANANKE 200W	Zwart	Staal
278547	PC Reflector 100W	Transparant	Polycarbonaat
278554	PC Reflector 150W	Transparant	Polycarbonaat
278561	PC Reflector 200W	Transparant	Polycarbonaat
278486	Aluminium reflector 100W	Zwart	Aluminium
278493	Aluminium reflector 150W	Zwart	Aluminium
278509	Aluminium reflector 200W	Zwart	Aluminium



# LED HIGHBAYS

**WILRO**  
*lighting*

## HIGHBAY ALBIOR MET SENSOR

Deze Albior highbay detecteert beweging waardoor de verlichting vanzelf in- en uitschakelt. De highbay is standaard voorzien van een afstelbare sensor waardoor de Albior niet alleen handig is in gebruik maar je ook veel energie kan besparen.

De sensor van de Albior is in te stellen met de afstandsbediening. Deze highbay heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

UGR	<25	CRI	>80Ra
Voltage	100-277V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	120°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, met sensor	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
274396	100 Watt	4000K	170lm/W	1.8 kg	Ø260x162mm
274402	100 Watt	5700K	170lm/W	1.8 kg	Ø260x162mm
274419	150 Watt	4000K	170lm/W	2.3 kg	Ø310x169mm
274426	150 Watt	5700K	170lm/W	2.3 kg	Ø310x169mm



# LED HIGHBAYS

## LED HIGHBAY CALLI

**WILRO**  
*lighting*

De krachtige Calli LED-highbay met 90° gradenbundel verlicht moeiteloos grote ruimtes met 7500 lumen, ideaal voor magazijnen en industriële hallen. Een efficiënte 150lm/w ledlamp van 50 watt zorgt voor maximale energiebesparing.

Met 50.000 branduren en 5 jaar garantie haal je kwaliteit in huis.



### SPECIFICATIES

UGR	<25	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	90°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
276956	50 Watt	4000K	150lm/W	2.0 kg	Ø253x149mm

### ACCESSOIRES

Artikelnr	Product omschrijving	Kleur	Materiaal
276956-REF	PC reflector Calli 50W	Transparant	Polycarbonaat



# LICHTLIJNEN

## Systemen & Retrofit

LED lijnverlichting is het moderne en energiezuinige alternatief voor TL-lijnverlichting. Maar er zijn meer voordelen om ledverlichting te gaan gebruiken.

Lichtlijnen zijn toepasbaar in grote en hoge ruimtes. Hierbij kun je denken aan magazijnen, productieruimtes, grote supermarkten of winkels met een wat hoger plafond. Dankzij de eenvoud van installatie is dit een snelle en zeer mooie manier om ruimtes te verlichten.

Lijnverlichting bestaat uit stukken draagprofiel. Op deze manier kan binnen zeer korte tijd de juiste lengte aan spanningsrail worden bevestigd, waarin lichtmodules worden geklikt.





# LICHTLIJNEN

**WILRO**  
*lighting*

## LICHTLIJN LED MODULE JUPITER

Verlicht grote hallen en magazijnen met deze krachtige lichtlijn. De 1-10V dimbare lichtmodules klik je eenvoudig in de draagrail waardoor de lichtlijn eenvoudig te plaatsen is. Hierdoor bespaar je veel tijd. Met een lichtbundel van 90° en 150lm/w haal je een krachtig alternatief in huis voor de conventionele T8 en T5 TL-armaturen.



De lichtlijn heeft maar liefst 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

<b>UGR</b>	<23-28	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	200-240V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Wattage</b>	33, 42, 58 & 66 Watt	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, 0-10 Volt	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Artikelnr</b>	<b>Driver</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Gradenbun.</b>	<b>Afmeting</b>
276239	Cupower	4000K	150lm/W	30°	1532x68x40mm
276246	Cupower	5700K	150lm/W	30°	1532x68x40mm
276253	Cupower	4000K	150lm/W	60°	1532x68x40mm
276260	Cupower	5700K	150lm/W	60°	1532x68x40mm
276277	Cupower	4000K	150lm/W	90°	1532x68x40mm
276284	Cupower	5700K	150lm/W	90°	1532x68x40mm
276291	Cupower	4000K	150lm/W	120°	1532x68x40mm
276307	Cupower	5700K	150lm/W	120°	1532x68x40mm



# LICHTLIJNEN

## LICHTLIJN JUPITER TRUNKING 4590MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
800000	Staal

## LICHTLIJN JUPITER TRUNKING 1530MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276222	Aluminium

## LICHTLIJN JUPITER ALUMINIUM COVER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276338	Aluminium

## LICHTLIJN JUPITER PENDELSET



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276352	Staal

## LICHTLIJN JUPITER EINDKAP



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276383	Staal

## LICHTLIJN JUPITER VOEDING CONNECTOR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276345	Staal

## LICHTLIJN JUPITER TRUNKING 3060MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276215	Aluminium

## LICHTLIJN JUPITER SENSOR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276314	Aluminium

## LICHTLIJN JUPITER PC COVER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276321	PC

## LICHTLIJN JUPITER PLAFONDMONTAGE CLIP



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276369	Staal

## LICHTLIJN JUPITER EINDBLOK



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
276390	Aluminium

# LICHTLIJNEN

## RETROFIT MODULE TITAN

**WILRO**  
lighting

Lijnverlichting is een veelgebruikte oplossing in fabriekshallen, loodsen en productiehallen. Onze Titan retrofit oplossing past in veel verschillende merken zoals Philips, Veko, Trilux, etc.

De Titan lichtmodule heeft 70.000 branduren en biedt met 5 jaar garantie een duurzaam alternatief voor conventionele lijnverlichting.



### SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	200-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Wattage	32, 40, 48 & 55 Watt	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	70.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Driver	Kelvin	Lumen per watt	Gradenbun.	Afmeting
270930	OSRAM	4000K	150lm/W	60°	1530x66x25mm
274464	OSRAM	5700K	150lm/W	60°	1530x66x25mm
270954	OSRAM	4000K	150lm/W	90°	1530x66x25mm
274471	OSRAM	5700K	150lm/W	90°	1530x66x25mm
270978	OSRAM	4000K	150lm/W	120°	1530x66x25mm
274488	OSRAM	5700K	150lm/W	120°	1530x66x25mm





# LICHTLIJNEN



## PHILIPS TTX-200 PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

271005   PC

## PHILIPS TTX-400 PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

270992   PC

## REGIOLUX SMT&SPT PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

271029   PC

## SITECO DUS/FLUOLITE TRX PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

271036   PC

## VEKO NEW PRN PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

271043   PC

## VEKO OLD PRN/TRILUX PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

271012   PC

## ZUMTEBEL ZX2 PLUG RETROFIT TITAN



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**   **Materiaal**

271050   PC



# LICHTLIJNEN

**WILRO**  
*lighting*

## LICHTLIJN MODULE POWERLINE

De PowerLine is sensor ready en uitermate geschikt voor het gebruik in magazijnen en productieruimtes. Met een dipswitch schakel je moeiteloos tussen 44, 50, 68 en 80W vermogen.

Daarnaast heb je de keuze uit 3 verschillende optieken, 60°, 90° of 120° en is de module verkrijgbaar in de lichtkleuren 4000K en 5700K. De module heeft 70.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

UGR	<21	CRI	>80Ra
Voltage	200-230V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Wattage	44, 50, 68 & 80 Watt	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja, 0-10 Volt	Branduren	70.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Driver	Kelvin	Lumen per watt	Gradenbun.	Afmeting
100.610	HLG	4000K	135lm/W	60°	1503x66x25mm
100.510	HLG	5700K	135lm/W	60°	1503x66x25mm
100.620	HLG	4000K	135lm/W	90°	1503x66x25mm
100.520	HLG	5700K	135lm/W	90°	1503x66x25mm
100.630	HLG	4000K	135lm/W	120°	1503x66x25mm
100.530	HLG	5700K	135lm/W	120°	1503x66x25mm



# LICHTLIJNEN



## POWERLINE DRAAGRAIL 4509MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.220	Aluminium

## POWERLINE DRAAGRAIL 3006MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.210	Aluminium

## POWERLINE DRAAGRAIL 1503MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.200	Aluminium

## POWERLINE GRIPPERSET 1.25M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.300	Staal

## POWERLINE GRIPPERSET 2.00M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.305	Staal

## POWERLINE GRIPPERSET 3.00M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.310	Staal

## POWERLINE GRIPPERSET 5.00M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.315	Staal

## DAMWANDHAAK



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.370	Staal

## POWERLINE CLIP PLAFONDMONTAGE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.355	Staal

## POWERLINE CLIP PENDELMONTAGE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.350	Staal

## POWERLINE EINDKAPPEN SET

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.270	Aluminium

## POWERLINE BLINDPLAAT

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.250	PC

## POWERLINE VOEDINGSCONNECTOR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.265	

## POWERLINE KOPPELSTUK

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
100.260	Aluminium

# LED TL BUIZEN

T8 & T5

LED TL-buizen zijn de duurzame en energiezuinige 1-op-1 vervangers van de bekende TL-buis. LED TL verlichting wordt op veel verschillende plaatsen gebruikt zoals in schuren en garages, maar ook in kantoren, scholen of sporthallen.

Wanneer je een TL-buis vervangt voor een LED TL-buis bespaar je tot wel 70% op energiekosten. Hiervoor zal in de meeste gevallen slechts een kleine aanpassing gedaan moeten worden aan een bestaand armatuur. Dit kan eenvoudig worden aangepast door middel van een LED starter.



# LED BUIZEN

## LED T8 TL-BUIS YMIR

**WILRO**  
*lighting*

Verlicht gangen, garages en kantoorpanden met de Ymir LED TL-buis. Met de lichtbundel van 120° schijnt deze TL-buis relatief recht naar beneden en kan deze TL-buis ook aan hoge plafonds worden gehangen.

Door de kunststof behuizing is de buis zeer robuust en hierdoor beter bestand tegen scheuren. De buis heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>Aansluiting</b>	Eenzijdige voeding	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	175-265V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, intern flicker free
<b>Gradenbundel</b>	300°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
848018	18 Watt	3000K	120lm/W	1200xØ26mm
848025	18 Watt	4000K	120lm/W	1200xØ26mm
848032	18 Watt	6000K	120lm/W	1200xØ26mm
848049	22 Watt	3000K	120lm/W	1500xØ26mm
848056	22 Watt	4000K	120lm/W	1500xØ26mm
848063	22 Watt	6000K	120lm/W	1500xØ26mm

# LED BUIZEN

## LED T8 TL-BUIS **HIGH LUMEN**

**WILRO**  
*lighting*

De LED's van deze LED TL-buis worden extra goed gekoeld door de aluminium achterkant. Hierdoor geniet je extra lang van jouw nieuwe LED TL-buis. Met de lichtbundel van 120° schijnt deze TL-buis relatief recht naar beneden en kan deze TL-buis ook aan hoge plafonds worden gehangen.



De high lumen TL-buis heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

<b>Aansluiting</b>	Eenzijdige voeding	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	85-265V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, intern flicker free
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
T8H-105-3000K	15 Watt	3000K	140lm/W	1050xØ26mm
T8H-105-4000K	15 Watt	4000K	140lm/W	1050xØ26mm
T8H-120-3000K	20 Watt	3000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-120-4000K	20 Watt	4000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-120-5000K	20 Watt	5000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-120-6000K	20 Watt	6000K	140lm/W	1200xØ26mm
T8H-150-3000K	25 Watt	3000K	140lm/W	1500xØ26mm
T8H-150-4000K	25 Watt	4000K	140lm/W	1500xØ26mm
T8H-150-5000K	25 Watt	5000K	140lm/W	1500xØ26mm
T8H-150-6000K	25 Watt	6000K	140lm/W	1500xØ26mm

# LED BUIZEN

## LED T8 TL-BUIS PROF

**WILRO**  
*lighting*

De LED TL-buis Prof is de meest energiezuinige TL-oplossing. Door zijn 160 lumen per watt is deze buis het meest energie efficiënt en geeft hij meer licht dan andere reguliere TL-buizen. Hierdoor zijn er slechts een klein aantal TL-buizen nodig voor grote oppervlaktes.

Deze van hoge kwaliteit TL-buis heeft 5 jaar garantie en een levensduur van 50.000 branduren.



### SPECIFICATIES

<b>Aansluiting</b>	Eenzijdige voeding	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	90-265V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, intern flicker free
<b>Gradenbundel</b>	180°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
T8P120-3000K	20 Watt	3000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P120-4000K	20 Watt	4000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P120-5000K	20 Watt	5000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P120-6000K	20 Watt	6000K	160lm/W	1200xØ26mm
T8P150-3000K	30 Watt	3000K	160lm/W	1500xØ26mm
T8P150-4000K	30 Watt	4000K	160lm/W	1500xØ26mm
T8P150-5000K	30 Watt	5000K	160lm/W	1500xØ26mm
T8P150-6000K	30 Watt	6000K	160lm/W	1500xØ26mm

# LED BUIZEN

## LED TL-BUIS **WHITE SWITCH**

**WILRO**  
lighting

De LED TL-buis White Switch garandeert langdurige efficiëntie met een opmerkelijke levensduur van 50.000 branduren en biedt helder, natuurlijk licht dankzij een kleurweergave-index (CRI) van >80Ra.

Met een garantie van 5 jaar is dit de betrouwbare keuze voor duurzame en hoogwaardige verlichting.



### SPECIFICATIES

<b>Aansluiting</b>	Eenzijdige voeding	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	85-265V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, intern flicker free
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
274327	6/9/12 Watt	CCT	140lm/W	600xØ26 mm
276727	8/11/14 Watt	CCT	140lm/W	900xØ26 mm
276734	8/11/14 Watt	CCT	140lm/W	1050xØ26 mm
276741	12/16/20 Watt	CCT	140lm/W	1200xØ26 mm
276758	18/20/25 Watt	CCT	140lm/W	1500xØ26 mm







# TL MONTAGEBALKEN

## MONTAGEBALKEN & TRI-PROOF

Montagebalken zijn te verkrijgen in verschillende soorten en maten. Er zijn montagebalken waar een LED TL-buis in moet en montagebalken waar de LED's al in verwerkt zijn.

Daarnaast is de IP-waarde belangrijk. Voor binnen gebruik is IP22 voldoende. Komt de montagebalk in een vochtige ruimte te hangen of onder een overkapping? Dan is minimaal een IP65 montagebalk nodig.

Om er zeker van te zijn dat de montagebalk tegen een stootje kan is de IK-waarde belangrijk. Deze waarde bepaalt namelijk hoe slagvast iets is. Hoe hoger de IK-waarde, hoe beter de balk bestand is tegen stoten van buitenaf. Hierdoor raakt de balk niet snel beschadigd.



# TL MONTAGEBALKEN

## LED BUIS ARMATUUR **ELENE**

**WILRO**  
lighting

Het buis armatuur Elene is ontwikkeld met het oog op de agrarische sector. Het armatuur is daarom waterbestendig en bestand tegen chemicaliën zoals ammoniakdampen. Met de bevestigingsklemmen is het armatuur makkelijk op te hangen en verloopt de installatie snel.

Het armatuur is leverbaar in verschillende kabellengtes. De Elene heeft 36.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP68	<b>IK-Waarde</b>	IK10
<b>Voltage</b>	100-240V(AC)	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Gradenbundel</b>	180°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	36.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Kabel</b>	<b>Afmeting</b>
PROF120-6000K	18 Watt	6000K	110lm/W	1.5m	1270xØ35mm
PROF120-K500-3000K	18 Watt	3000K	110lm/W	5.0m	1270xØ35mm
PROF150-4000K	24 Watt	4000K	110lm/W	1.5m	1570xØ35mm
PROF150-5000K	24 Watt	5000K	110lm/W	1.5m	1570xØ35mm
PROF150-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	1.5m	1570xØ35mm
PROF150-K220-5000K	24 Watt	5000K	110lm/W	2.2m	1570xØ35mm
PROF150-K220-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	2.2m	1570xØ35mm
PROF150-K350-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	3.5m	1570xØ35mm
PROF150-K500-6000K	24 Watt	6000K	110lm/W	5.0m	1570xØ35mm

# TL MONTAGEBALKEN

## IP22 ARMATUUR REFLECTOR

**WILRO**  
*lighting*

Het IP22 reflector armatuur heeft een reflector waardoor je het licht naar wens centreert. Met de geconcentreerde lichtbundel is het armatuur met reflector ook uitermate geschikt voor hoge plafonds.

Deze montagebalk is voorzien van G13 voetjes en is daarmee geschikt voor alle T8 TL-buizen.



### SPECIFICATIES

<b>Fitting</b>	G13 / T8	<b>IP-Waarde</b>	IP22
<b>Cover</b>	Aluminium	<b>IK-Waarde</b>	IK05
<b>Materiaal</b>	Aluminium	<b>Garantie</b>	5 jaar

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Aantal buizen</b>	<b>Afmeting</b>
REFLECTOR120S	1 stuk	1230x120x68mm
REFLECTOR120D	2 stuks	1230x160x68mm
REFLECTOR150S	1 stuk	1530x120x68mm
REFLECTOR150D	2 stuks	1530x160x68mm
REFLECTOR150T	3 stuks	1530x230x68mm



# TL MONTAGEBALKEN

## IP22 ARMATUUR **RAX**

**WILRO**  
*lighting*

Het IP22 armatuur Rax is ons voordeligste armatuur voor T8 led buizen. Het armatuur is eenvoudig toe te passen in basistoepassingen waar kwaliteitsverlichting belangrijker is dan het uiterlijk.

Ondanks de eenvoud van het product krijg je 5 jaar garantie op het Rax armatuur waardoor je verzekerd bent van een degelijk armatuur.



### SPECIFICATIES

<b>Fitting</b>	G13 / T8	<b>IP-Waarde</b>	IP22
<b>Materiaal</b>	Aluminium	<b>IK-Waarde</b>	IK02
<b>Type</b>	Wide	<b>Garantie</b>	5 jaar

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Aantal buizen</b>	<b>Afmeting</b>
847745	1 stuk	630x40x26mm
270466	1 stuk	930x40x26mm
847776	2 stuks	1230x40x26mm
847752	1 stuk	1230x40x26mm
847769	1 stuk	1530x40x26mm
275171	2 stuks	1532x40x26mm



# TL MONTAGEBALKEN

## IP65 ARMATUUR **PORTIA**

**WILRO**  
lighting

Het IP65 armatuur Portia is zeer robuust doordat het is gemaakt van slagvast kunststof. Hierdoor heeft het armatuur een zeer hoge IK-waarde van maar liefst 08. Hierdoor kan de Portia tegen een stootje zonder beschadigd te raken.

Deze montagebalk is voorzien van kunststof sluitclips, RVS montagebeugels en een M20 wartel aan beide kanten. Daarnaast krijg je 3 jaar garantie op de Portia.




### SPECIFICATIES

<b>Fitting</b>	G13 / T8	<b>IP-Waarde</b>	IP65
<b>Cover</b>	Polycarbonaat	<b>IK-Waarde</b>	IK08
<b>Materiaal</b>	Acrylonitrile Butadiene Styrene	<b>Garantie</b>	3 jaar

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal buizen	Afmeting LxBxH
849114	1 stuk	1262x71x71mm
849091	2 stuks	1262x103x71mm
849107	1 stuk	1562x71x71mm
849084	2 stuks	1562x103x71mm



# TL MONTAGEBALKEN

## IP65 ARMATUUR **STYX**

**WILRO**  
lighting

Het IP65 armatuur Styx is de grotere versie van de Portia montagebalk. Het grotere formaat maakt het makkelijker om kabels in het armatuur weg te werken. Daarnaast heeft dit armatuur RVS sluitclips in plaats van kunststof sluitclips. Bij het armatuur zijn RVS driehoekjes meegeleverd om de montagebalk te pendelen.



Op de Styx krijg je 3 jaar garantie waarmee kwaliteit gegarandeerd wordt.

### SPECIFICATIES

<b>Fitting</b>	G13 / T8	<b>IP-Waarde</b>	IP65
<b>Cover</b>	Polycarbonaat	<b>IK-Waarde</b>	IK08
<b>Materiaal</b>	Acrylonitrile Butadiene Styrene	<b>Garantie</b>	3 jaar

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Aantal buizen</b>	<b>Afmeting LxBxH</b>
271463	1 stuk	1267x86x87mm
271449	2 stuks	1267x118x87mm
271456	1 stuk	1565x86x87mm
271432	2 stuks	1565x118x87mm



# TL MONTAGEBALKEN

## LED TRI-PROOF ACTEA

**WILRO**  
lighting

De 1-10V dimbare tri-proof Actea is door de hoge IP- en IK-waarde op veel plekken toe te passen. De ACTEA is ook verkrijgbaar inclusief sensor en noodverlichting waardoor het tri-proof armatuur voor bijna iedere situatie te gebruiken is.

De varianten met sensor en noodverlichting zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor kantoorpanden. De Actea heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>IK-Waarde</b>	IK08
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, 1-10 Volt	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
TA-H120D-4500K	40 Watt	4500K	150lm/W	1200x83x68mm
TA-H120D-5500K	40 Watt	5500K	150lm/W	1200x83x68mm
TA-H150D-4500K	60 Watt	4500K	150lm/W	1500x83x68mm
TA-H150D-5500K	60 Watt	5500K	150lm/W	1500x83x68mm
849213 (sensor)	60 Watt	4500K	150lm/W	1500x83x68mm
849206 (sensor)	60 Watt	5500K	150lm/W	1500x83x68mm
849190 (nood)	60 Watt	CCT	150lm/W	1500x83x68mm





# TL MONTAGEBALKEN

## LED TRI-PROOF **ERSA**

**WILRO**  
lighting

De Ersa tri-proof is door zijn smalle ontwerp uitermate geschikt voor lage ruimtes zoals bijvoorbeeld een parkeergarage. Het is mogelijk deze tri-proof door te lussen naar andere tri-proof lampen waardoor je minder kabels nodig hebt.

De Ersa heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie waardoor de kwaliteit gegarandeerd wordt.



### SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>IK-Waarde</b>	IK08
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
848681	40 Watt	4500K	150lm/W	1500x81x54mm
848698	40 Watt	5500K	150lm/W	1500x81x54mm
848704	60 Watt	4500K	150lm/W	1500x81x54mm
848711	60 Watt	5500K	150lm/W	1500x81x54mm



# TL MONTAGEBALKEN

## LED OSRAM BATTEN TELESTO

**WILRO**  
lighting

De Telesto is door zijn IP65-certificering de oplossing voor vochtige ruimtes. In combinatie met de krachtige LED driver kan je de Telesto in veel verschillende grote ruimtes ophangen.

De LED batten is koppelbaar aan twee kanten, heeft 50.000 branduren en maar liefst 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>IK-Waarde</b>	IK08
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
271616	30 Watt	4000K	140lm/W	1208x80x57mm
271623	30 Watt	5000K	140lm/W	1208x80x57mm
271630	30 Watt	6000K	140lm/W	1208x80x57mm
271647	60 Watt	4000K	140lm/W	1509x80x57mm
271654	60 Watt	5000K	140lm/W	1509x80x57mm
271661	60 Watt	6000K	140lm/W	1509x80x57mm



# TL MONTAGEBALKEN LED BATTEN CHARON

**WILRO**  
lighting

De Charon LED batten is gemakkelijk aan te sluiten doordat deze aan het uiteinde een kabel van 15cm met vertinde uiteindes heeft. Daarnaast is de batten slechts 24mm hoog en is deze leverbaar in een 60cm, 120cm en 150cm variant. De batten is uitermate geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

De batten heeft 30.000 branduren en heeft maar liefst 3 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP44	<b>IK-Waarde</b>	IK08
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
272545	20 Watt	4000K	120lm/W	600x24x71mm
272552	20 Watt	6000K	120lm/W	600x24x71mm
272569	40 Watt	4000K	120lm/W	1200x24x71mm
272576	40 Watt	6000K	120lm/W	1200x24x71mm
272583	42 Watt	4000K	120lm/W	1500x24x71mm
272590	42 Watt	6000K	120lm/W	1500x24x71mm



# TL MONTAGEBALKEN

## LED T5-BALK KOPPELBAAR

**WILRO**  
*lighting*

Deze T5-balk beschikt over een geïntegreerde lamp en is verkrijgbaar in een 3000K, 4000K en 5000K variant. Hierdoor kies je een warme kleur voor sfeervolle omgevingen en neutraal wit licht voor magazijnen. Deze veelzijdige en slanke balk is de ideale oplossing voor zowel zakelijk gebruik als industrieel gebruik.



De balk heeft 25.000 branduren en 2 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

<b>Aansluiting</b>	Connector	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	180-260V(AC)	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	25.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
T5K60	9 Watt	Varia	90lm/W	600mm
T5K90	12 Watt	Varia	90lm/W	900mm
T5K120	18 Watt	Varia	90lm/W	1200mm
T5K150	22 Watt	Varia	90lm/W	1500mm



# TL MONTAGEBALKEN

**WILRO**  
lighting

VARIATIES T5-BALK KOPPELBAAR

## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
276765	9 Watt	3000K	90lm/W	600mm
276772	9 Watt	4000K	90lm/W	600mm
276789	9 Watt	6500K	90lm/W	600mm
276796	12 Watt	3000K	90lm/W	900mm
276802	12 Watt	4000K	90lm/W	900mm
276819	12 Watt	6500K	90lm/W	900mm
276826	18 Watt	3000K	90lm/W	1200mm
276833	18 Watt	4000K	90lm/W	1200mm
276840	18 Watt	6500K	90lm/W	1200mm
276857	22 Watt	3000K	90lm/W	1500mm
276864	22 Watt	4000K	90lm/W	1500mm
276871	22 Watt	6500K	90lm/W	1500mm

## ACCESSOIRES



**KOPPELKABEL 20 CM**

276888



**KOPPELKABEL 50 CM**

276895



**KOPPELKABEL 100 CM**

276901



**KOPPELKABEL 150 CM**

276918



**KOPPELKABEL 200 CM**

276925



**AANSLUIJSNOER 150CM**

276932



**AANSLUIJSNOER 200CM**

276949



# TL MONTAGEBALKEN **WILRO** lighting

## PORTIEK **PAN** DAGLICHT & BEWEGINGSSENSOR IK08



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	IP-Waarde	Garantie	Afmeting
849305	6 Watt	CCT	90lm/W	IP65	5 jaar	355x116x74mm

De portiek Pan daglicht met bewegingssensor IK08 biedt optimale veiligheid en efficiënte verlichting, perfect afgestemd op natuurlijk licht en bewegingsdetectie.

## PORTIEK **PAN** 6W IK08



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	IP-Waarde	Garantie	Afmeting
274716	6 Watt	3000K	90lm/W	IP65	3 jaar	352x110x55mm
274723	6 Watt	4000K	90lm/W	IP65	3 jaar	352x110x55mm

## PORTIEK **PAN** 4W IK08



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	IP-Waarde	Garantie	Afmeting
273818	4 Watt	3000K	90lm/W	IP65	3 jaar	352x110x55mm
273825	4 Watt	4000K	90lm/W	IP65	3 jaar	352x110x55mm

## PORTIEKVERLICHTING INBOUWFRAME



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Zaagmaat	Afmeting
1002609-P	Kunststof	355x117mm	397x156mm

De inbouwframe voor portiekverlichting biedt een naadloze en stijlvolle integratie, waardoor een betrouwbare, efficiënte en goed verlichte omgeving wordt gecreëerd.

# TERREINVERLICHTING

## TERREIN & STRAAT VERLICHTING

LED terreinverlichting biedt een uitstekend alternatief voor conventionele gasontladingslampen. Het gebruik van ledverlichting zorgt voor aanzienlijke besparingen. Bovendien is ledverlichting niet alleen een winstgevende investering op korte termijn, maar ook op de lange termijn omdat het aantoonbaar langer meegaat dan traditionele verlichting. Hierdoor kun je niet alleen besparen op onderhouds- en vervangingskosten, maar ook gedurende langere tijd genieten van de voordelen van hoogwaardige terreinverlichting. Met behulp van LED terreinverlichting kun je diverse toepassingen realiseren, variërend van het verlichten van uitgestrekte bedrijventerreinen tot het prachtig verlichten van sportvelden. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.





# TERREINVERLICHTING **WILRO** *lighting*

## LED TERREINVERLICHTING **PALLENE**

De plug and play Pallene is de compacte en krachtige terreinlamp voor sportvelden, grote terreinen en fietsenstallingen. De lamp is kantelbaar en daarmee is de lichtbundel geheel naar wens af te stellen.

De lamp is door de meegeleverde eurostekker en snoer plug and play waardoor de installatie weinig tijd kost. Met 50.000 branduren en 5 jaar garantie geniet je lang van deze Pallene terreinlamp.



### SPECIFICATIES

<b>Voltage</b>	85-265V(AC)	<b>CRI</b>	>70Ra
<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free incl. 1.5m snoer
<b>Gradenbundel</b>	110°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
FB-H050-3500K	50 Watt	3500K	130lm/W	1.65 kg	315x87x212mm
FB-H050-4500K	50 Watt	4500K	130lm/W	1.65 kg	315x87x212mm
FB-H050-5500K	50 Watt	5500K	130lm/W	1.65 kg	315x87x212mm
FB-H200-4500K	200 Watt	4500K	130lm/W	7.50 kg	315x357x212mm



# TERREINVERLICHTING **WILRO** lighting

## LED TERREINVERLICHTING **HARPAL**

De terreinverlichting Harpal is een veelzijdig armatuur doordat de modules los van elkaar zijn te richten, waarmee een grote of kleine lichtbundel gecreëerd kan worden.

Daarnaast is de Harpal te dimmen in combinatie met een 1-10V dimmer. Hierdoor is het mogelijk het licht terug te dimmen naar 10%.



### SPECIFICATIES

<b>Voltage</b>	85-265V(AC)	<b>CRI</b>	>70Ra
<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Gradenbundel</b>	90°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, 1-10 Volt	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Afmeting
274365	100 Watt	4500K	140lm/W	215x370x120mm
274334	100 Watt	5500K	140lm/W	215x370x120mm
274372	200 Watt	4500K	140lm/W	355x340x120mm
274341	200 Watt	5500K	140lm/W	355x340x120mm
274389	300 Watt	4500K	140lm/W	520x370x120mm
274358	300 Watt	5500K	140lm/W	520x370x120mm



# TERREINVERLICHTING **WILRO** *lighting*

## LED TERREINVERLICHTING **HALIMEDE**

De Halimede is de terreinlamp voor grote velden en bedrijventerreinen. De hoge wattages maken de Halimede een van de krachtigste lampen. Door de IP66-certificering is de terreinlamp ook uitermate geschikt voor hoge masten. De IP66-certificatie maakt de terreinlamp bestand tegen regen en wind.

De Halimede heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.




### SPECIFICATIES

<b>Voltage</b>	100-240V(AC)	<b>CRI</b>	>70Ra
<b>IP-Waarde</b>	IP66	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Gradenbundel</b>	45°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja, 1-10 Volt	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
274297	250 Watt	5500K	140lm/W	5.90 kg	410x341x128mm
848766	500 Watt	5500K	140lm/W	12.25 kg	466x490x128mm
848773	750 Watt	5500K	140lm/W	17.40 kg	462x736x141mm
849039	1000 Watt	5500K	140lm/W	27.00 kg	462x936x143mm



# TERREINVERLICHTING

## LED FLOODLIGHT **AMAL**

**WILRO**  
*lighting*

De floodlight Amal is beschikbaar in veel verschillende wattages en kleuren. Hierdoor is deze floodlight toe te passen in veel situaties. De variant met groen licht is bijvoorbeeld ideaal voor bouwplaatsen. Daarnaast is deze floodlight leverbaar met RGB LED's waardoor de floodlight gebruikt kan worden om objecten in kleur uit te lichten.



De Amal heeft 35.000 branduren en 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

<b>Product kleur</b>	Zwart	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	35.000 uur

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
AMAL10	10 Watt	Varia	100lm/W	0.21 kg	32x110x84mm
AMAL20	20 Watt	Varia	100lm/W	0.26 kg	33x123x99mm
AMAL30	30 Watt	Varia	100lm/W	0.35 kg	34x145x121mm
AMAL50	50 Watt	Varia	100lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
AMAL100	100 Watt	Varia	100lm/W	1.05 kg	36x280x200mm
AMAL10S (sensor)	10 Watt	Varia	100lm/W	0.28 kg	32x110x284mm
AMAL50S (sensor)	50 Watt	Varia	100lm/W	0.56 kg	35x190x136mm
272484	20 Watt	RGB	60lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
272491	50 Watt	RGB	60lm/W	1.05 kg	36x280x200mm



# TERREINVERLICHTING

**WILRO**  
lighting

## VARIATIES LED FLOODLIGHT AMAL

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen per watt	Gewicht	Afmeting
272361	10 Watt	4000K	100lm/W	0.21 kg	32x110x84mm
272378	10 Watt	6500K	100lm/W	0.21 kg	32x110x84mm
272385	20 Watt	4000K	100lm/W	0.26 kg	33x123x99mm
272392	20 Watt	6500K	100lm/W	0.26 kg	33x123x99mm
272408	30 Watt	4000K	100lm/W	0.35 kg	34x145x121mm
272415	30 Watt	6500K	100lm/W	0.35 kg	34x145x121mm
272422	50 Watt	4000K	100lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
272439	50 Watt	6500K	100lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
272446	100 Watt	4000K	100lm/W	1.05 kg	36x280x200mm
272453	100 Watt	6500K	100lm/W	1.05 kg	36x280x200mm
847233 (sensor)	10 Watt	4000K	100lm/W	0.28 kg	32x110x84mm
847240 (sensor)	10 Watt	6500K	100lm/W	0.28 kg	32x110x84mm
272460 (sensor)	50 Watt	4000K	100lm/W	0.56 kg	35x190x136mm
272477 (sensor)	50 Watt	6500K	100lm/W	0.56 kg	35x190x136mm
272484	20 Watt	RGB	60lm/W	0.26 kg	35x190x136mm
272491	50 Watt	RGB	60lm/W	0.53 kg	36x280x200mm
847257	50 Watt	Groen	80lm/W	0.53 kg	35x190x136mm
847264	100 Watt	Groen	80lm/W	1.05 kg	36x280x200mm



# TERREINVERLICHTING

## SOLAR FLOODLIGHT IP65

**WILRO**  
*lighting*

Laad jouw floodlight eenvoudig op met behulp van het zonnepaneel en gebruik hem daarna om een buitenruimte uit te lichten. De inklapbare floodlight is compact en bestand tegen weer en wind met de IP65 certificering.

Met 35.000 branduren en 3 jaar garantie ben je verzekerd van kwaliteit.



### SPECIFICATIES

Zonnepaneel	Mono 5.5V, 1.4W	CRI	>70Ra
IP-Waarde	IP65	Led Driver	Nee
Gradenbundel	120°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	35.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Kelvin	Lumen	Accu	Gewicht	Afmeting
274440	6500K	860 Lumen	3.7V 2000mAh	0.35kg	122x90x32mm
275843	6500K	1300 Lumen	3.7V 2500mAh	0.40kg	122x90x32mm



# TERREINVERLICHTING

## LED STRAATLAMP SOLAR

**WILRO**  
*lighting*

Verlicht een bedrijventerrein of de zijkant van een pand met de solar LED straatlamp met bewegingssensor. Deze lamp is verkrijgbaar in de lichtkleuren 4000K en 6000K waardoor er altijd een geschikte lichtkleur is voor jouw situatie. Met een stralingshoek van 130°x75° verlicht je met een klein aantal lampen een groot oppervlak.

Met 50.000 branduren en 3 jaar garantie is kwaliteit verzekerd.



### SPECIFICATIES

Zonnepaneel	Mono 6V, 8W	CRI	>80Ra
IP-Waarde	IP65	Led Driver	Nee
Gradenbundel	130°x75°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Kelvin	Lumen	Accu	Gewicht	Afmeting
279780	4000K	1800 Lumen	3.7V 8000mAh	1.4kg	198x432x63mm
279773	6000K	1800 Lumen	3.7V 8000mAh	1.4kg	198x432x63mm



# TERREINVERLICHTING **WILRO** lighting

## LED STRAATVERLICHTING **HERSE**

De Herse straatlamp heeft een draaibare voet. Hierdoor is de straatlamp in bijna iedere situatie te gebruiken. Daarnaast heeft de Herse een gradenbundel van 75°. Daardoor verlicht hij altijd een groot oppervlak.

De Herse heeft standaard een daglichtsensor. Waardoor deze automatisch in- en uitschakelt.



### SPECIFICATIES

<b>Voltage</b>	100-277V(AC)	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Gradenbundel</b>	75°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	25.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Lumen per watt	Garantie	Gewicht	Afmeting
HERSE30S	30 Watt	140lm/W	3 jaar	0.55 kg	364x125x60mm
HERSE50S	50 Watt	140lm/W	3 jaar	0.75 kg	484x187x70mm
HERSE100S	100 Watt	140 lm/W	3 jaar	1.14 kg	484x187x70mm
HERSE150S	150 Watt	140lm/W	3 jaar	1.55 kg	553x213x75mm





# TERREINVERLICHTING **WILRO** lighting

## VARIATIES LED STRAATVERLICHTING HERSE

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	lm/W	ØBuis	Gewicht	Afmeting
279797	30 Watt	4000K	140lm/W	Ø60mm	0.55 kg	650x300x135mm
279803	30 Watt	6000K	140lm/W	Ø60mm	0.55 kg	650x300x135mm
279810	50 Watt	4000K	140lm/W	Ø65mm	0.75 kg	650x300x135mm
279827	50 Watt	6000K	140lm/W	Ø65mm	0.75 kg	650x300x135mm
279834	100 Watt	4000K	140lm/W	Ø65mm	1.14 kg	650x300x135mm
279841	100 Watt	6000K	140lm/W	Ø65mm	1.14 kg	650x300x135mm
279858	150 Watt	4000K	140lm/W	Ø70mm	1.55 kg	650x300x135mm
279865	150 Watt	6000K	140lm/W	Ø70mm	1.55 kg	650x300x135mm

### ACCESSOIRES



**MUURSTEUN Ø48MM**

sku: M48-G



**MUURSTEUN Ø60MM**

sku: M60-G



**MUURSTEUN Ø48MM**

sku: M48



**MUURSTEUN Ø60MM**

sku: M60



**MUURSTEUN Ø48MM**

800215

# TERREINVERLICHTING **WILRO** lighting

## LED STRAATVERLICHTING **CALIBAN**

De Caliban straatverlichting heeft een gradenbundel van maar 75°, hierdoor wordt het licht verspreid over de straat en is er minder lichtvervuiling.

Deze straatlamp heeft een sterke behuizing en is voorzien van Philips Lumileds en een Inventronics driver. Hierdoor wordt kwaliteit gegarandeerd.



**UITLOPEND!  
OP= OP**

### SPECIFICATIES

<b>Voltage</b>	100-240V(AC)	<b>CRI</b>	>70Ra
<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Gradenbundel</b>	75°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>ØBuis</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Afmeting</b>
CALIBAN90	90 Watt	120lm/W	Ø60mm	6.1 kg	472x240x101mm
CALIBAN120	120 Watt	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm
CALIBAN150	150 Watt	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm



# TERREINVERLICHTING **WILRO** lighting

## VARIATIES LED STRAATVERLICHTING CALIBAN

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	lm/W	ØBuis	Gewicht	Afmeting
847141	90 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm	6.1 kg	650x300x135mm
847158	90 Watt	5000K	120lm/W	Ø60mm	6.1 kg	650x300x135mm
847165	120 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm
847172	120 Watt	5000K	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm
847462	150 Watt	3000K	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm
847196	150 Watt	4000K	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm
847189	150 Watt	5000K	120lm/W	Ø60mm	10.5 kg	650x300x135mm

### ACCESSOIRES



**MUURSTEUN Ø48MM**

sku: M48-G



**MUURSTEUN Ø60MM**

sku: M60-G



**MUURSTEUN Ø48MM**

sku: M48



**MUURSTEUN Ø60MM**

sku: M60



**ADAPTOR ROTABLE**

sku: ADAPTOR90

# TERREINVERLICHTING **WILRO** *lighting*

## LED DOCKLIGHT ZWENKARM 30W

Deze lamp met aan/uitknop is ideaal voor het verlichten van vrachtwagens die worden geladen of gelost in een laaddock. Of gebruik de lamp om aanhangers van binnen te verlichten als deze binnen staan. De zwenkarm heeft een totale lengte van 1m en beschikt over 1.5m kabel.



De lamp heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Stekker	Ja, met 1.5m kabel	Materiaal	Staal
Gradenbundel	30°	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Afmeting
DOCK030-5700K	30 Watt	5700K	140lm/W	1020x85x255mm



# TERREINVERLICHTING **WILRO** lighting

## LED DOCKLIGHT DRAAI-ARM 20W

Houd het overzicht in een vrachtwagen met behulp van deze krachtige docklight met draaiarm. De 70cm lange draaiarm is geheel flexibel en eenvoudig van richting te veranderen. De lamp heeft 50.000 branduren en 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Stekker	Ja, met 1.8M kabel	Materiaal	Staal
Gradenbundel	20°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lm/W	Afmeting
278240	20 Watt	5700K	152lm/W	740x770x1500mm



# NOODVERLICHTING

## VERLICHTING & TOEBEHOREN

Noodverlichting is verlichting die is voorzien van een accu. Noodverlichtingsarmaturen worden aangesloten op normale netspanning. Wanneer de netspanning wegvalt zal de batterij in het armatuur ervoor zorgen dat het licht blijft branden.

Noodverlichting voorkomt desoriëntatie en paniek wanneer de verlichting uitvalt. De duidelijke pictogrammen zorgen ervoor dat de vluchtroute snel kan worden gevonden. Het hebben van noodverlichting draagt daarmee in grote mate bij aan de veiligheid binnen een kantoor of winkel.



# NOODVERLICHTING

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE NOODVERLICHTING MIRA WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
800659	1 Watt	6000K	18lm/W	3 uur	5 jaar	328x42x230mm

Het 3-fase noodverlichting armatuurr Mira is gemakkelijk op bestaande 3-fase systemen aan te sluiten omdat de 3-fase voet van het armatuur in bijna iedere bestaande rail past.

## NOODVERLICHTING MIRA OPBOUW IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
848728 (wit)	3.5 Watt	6500K	30lm/W	3 uur	3 jaar	310x35x230mm
800291 (zwart)	3.5 Watt	6500K	30lm/W	3 uur	3 jaar	310x35x230mm

## NOODVERLICHTING MIRA INBOUW IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
274242	4 Watt	6500K	30lm/W	3 uur	3 jaar	390x200x90mm

De Mira inbouw is gemakkelijk in te bouwen met de 4 veerklemmen. Het is bij dit armatuur mogelijk pictogrammen aan beide zijdes te bevestigen waardoor hij midden in de gang gebruikt kan worden.

## NOODVERLICHTING TRINCULO OPBOUW IP65



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
273115	1.5 Watt	6500K	66lm/W	3 uur	2 jaar	335x155x283mm

## LIFEPO4 BATTERIJ VOOR MIRA (848728 & 800291)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Capaciteit	Voltage	Garantie	Afmeting
800307	1.5Ah	3V	2 jaar	21.5x19.5x68.0mm

Deze accu is geschikt om de batterij in artikelen 848728 en 800291 te vervangen als de bestaande batterij zijn levensduur is doorlopen.

# NOODVERLICHTING **WILRO** *lighting*

## NOODVERLICHTING **PORTIEK PAN** IP65 AUTO ZELFTEST



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
272514	3 Watt	6500K	50lm/W	3 uur	3 jaar	352x55x110mm
272507	6 Watt	6500K	50lm/W	3 uur	3 jaar	352x55x110mm

## NOODVERLICHTING **PORTIEK PAN** FROSTED



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
272521	3 Watt	6500K	50lm/W	3 uur	3 jaar	352x55x110mm

Dit noodverlichting armatuur heeft geen pictogrammen maar is bedoeld om de ruimte te verlichten als de stroom uitvalt. Hierdoor is er meer zichtbaar en is de vluchtweg veiliger.

## NOODVERLICHTING **PAN** ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
279384	3 Watt	6500K	50lm/W	3 uur	3 jaar	352x55x110mm

Deze noodverlichting is gemaakt om een ruimte goed te verlichten. De lamp beschikt niet over pictogrammen, maar wel over een krachtige ledlamp die de vluchtroute goed zichtbaar houdt.

## NOODVERLICHTING **INBOUWSPOT** ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
800673	1 Watt	6500K	130lm/W	3 uur	5 jaar	37x37x14mm

Zorg voor een veilige vluchtroute in het magazijn of het kantoor met deze noodverlichting. De noodverlichting beschikt over een groene led-indicator, 3.2V 1500mAh accu en 5 jaar garantie.

## NOODVERLICHTING **INBOUWSPOT** WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
800666	1 Watt	6500K	130lm/W	3 uur	5 jaar	37x37x14mm

Onze noodverlichting is perfect voor kantoren en magazijnen, met een groene led-indicator, 3.2V 1500mAh accu, helder wit licht en 4 jaar garantie op het armatuur.



# NOODVERLICHTING **WILRO** *lighting*

## LED IN/OPBOUW NOODVERLICHTING **ADRASTE ZWART**



Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
ADRASTE B	2 Watt	6500K	150lm/W	3 uur	4 jaar	104x66x66mm

De vluchtroute is vanaf nu altijd goed zichtbaar. Deze nooderlichting geeft voor 3 uur licht. Daarnaast beschikt de noodverlichting over een zelftest functie en een groene led-indicator.

## LED IN/OPBOUW NOODVERLICHTING **ADRASTE WIT**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
ADRASTE W	2 Watt	6500K	150lm/W	3 uur	4 jaar	104x66x66mm

Deze inbouw/opbouw noodverlichting met 1.8W lamp biedt veiligheid op kantoor en in magazijnen, inclusief zelftest, groene led-indicator, en 3 uur brandtijd.

## PASRING VOOR NOODVERLICHTING **ADRASTE ZWART**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Garantie	Afmeting
278356	Plastic	2 jaar	Ø170mm

Deze pasring past bij de Adraste noodverlichting en maakt deze geschikt voor een gatmaat tot 170mm diameter.

## PASRING VOOR NOODVERLICHTING **ADRASTE WIT**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Garantie	Afmeting
278349	Plastic	2 jaar	Ø170mm

Deze pasring past bij de Adraste nooderlichting en maakt deze geschikt voor een gatmaat tot 170mm diameter.

## ACCU NOODVERLICHTING **ADRASTE**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Capaciteit	Garantie	Afmeting
278332	3.2V	3300mAh	2 jaar	26.25x26.5x6.2mm

De 26650 3.2V 3300mAh LiFePO4 batterij is bedoeld als vervanging als de levensduur van de batterij voorbij is. Deze wordt ook standaard bij het armatuur meegeleverd.

# NOODVERLICHTING

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE NOODVERLICHTING ATLAS ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
271906	3 Watt	5700K	100lm/W	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is ideaal geschikt voor ruimtes waar 3-fase rails wordt gebruikt voor de normale verlichting omdat je deze zonder moeite kunt aansluiten.

## 3-FASE NOODVERLICHTING ATLAS WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
271913	3 Watt	5700K	100lm/W	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is gemakkelijk aan te sluiten door hem in een bestaande 3-fase rails te hangen. Hierdoor hoeven er geen extra kabels aangelegd te worden.

## NOODVERLICHTING ATLAS OPBOUW SPOT IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Nooduren	Garantie	Afmeting
EC03-A	3 Watt	6000K	50lm/W	3 uur	3 jaar	Ø118x50mm

De noodverlichting Atlas opbouw spot is een kleine spot die toch veel licht geeft, hierdoor worden ruimtes goed verlicht als de stroom uitvalt.

## NOODVERLICHTING PORTIEK INBOUWFRAME



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Zaagmaat	Afmeting
273436	Kunststof	355x117mm	397x156mm

Met het inbouwframe voor portiekverlichting is het mogelijk om alle portiekverlichting armaturen in te bouwen. Zeker bij lage plafonds is dit een waardevolle toepassing.

## NOODVERLICHTING INBOUWFRAME VOOR 848728



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal	Zaagmaat	Afmeting
273436	Aluminium	410x38mm	427x46x49mm

Met het inbouwframe voor artikel 848728 is het mogelijk dit artikel in te bouwen, waardoor er een mooiere afwerking ontstaat.

# NOODVERLICHTING

**WILRO**  
lighting

## NOODUNIT VOOR LED **TL-BUIS**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
849916	18 Watt	220-240V	3 uur	3 jaar	215x38x30mm

Deze noodunit is te gebruiken voor vrijwel ieder LED armatuur omdat deze noodunit namelijk 220-240V(AC) output geeft.

## NOODUNIT VOOR LED **HIGHBAYS**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
275188	30 Watt	100-240V	3 uur	2 jaar	280xØ100mm

Deze noodunit is bedoeld voor highbays. De noodunit heeft aan beide zijdes een oog waardoor het mogelijk is deze noodunit te verwerken als onderdeel van de ketting waarmee de highbay vast hangt.

## NOODUNIT **5W/3.5W/2.5W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
274686	2.5W-3.5W-5W	10-90V(DC)	3-2-1.5 uur	2 jaar	199x55x25mm

Deze noodunit biedt Respectievelijk 3, 2, 1,5 uur verlichting op 3 standen (2.5W, 3.5W, 5W) voor verschillende ledlampen.

## NOODUNIT **5W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Voltage	Nooduren	Garantie	Afmeting
274662	5 Watt	10-90V(DC)	3 uur	2 jaar	250x60x33mm

Deze noodunit is geschikt voor 10-90V(DC) stroom en heeft een 6.4V 3000mAh LiFePO4 accu. Met behulp van deze noodunit kun je iedere lamp van een accu voorzien.

# RAIL

## 3-FASE SPOTS & ARMATUREN

Met railsystemen heb je alle vrijheid. De rails is gemakkelijk in ieder vorm of lengte te maken door de vele accessoires. Er zijn zowel 1-fase systemen als 3-fase systemen. Daarnaast kan er gekozen worden tussen de matte kleuren wit en zwart.

Voor de railverlichting is er ruime keuze in alle vormen. Zo zijn er spots, lichtbalken, GU10-armaturen enzovoorts. Mocht er iets veranderen in de ruimte waar de rails hangt dan is het makkelijk om de verlichting daarop aan te passen. Alle railarmaturen zijn namelijk makkelijk in en uit de draagrail te klikken. Het ophangen en verwijderen van lampen kost hierdoor minder tijd.



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE LED RAILARMATUUR ELARA

De railspot Elara heeft een minimalistisch design doordat de driver in de spot is verwerkt. Deze railspot is perfect voor het uitlichten van diverse producten met zijn fijne lichtbundel.

Naast het uiterlijk bestaat deze spot uit hoogwaardige materialen waardoor de spot 50.000 branduren en 5 jaar garantie heeft.



### SPECIFICATIES

<b>CRI</b>	>80Ra	<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Gradenbundel</b>	40°	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Power Factor</b>	>0.5	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kleur</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
845710	7 Watt	4000K	Zwart	90lm/W	Ø60x125mm
845727	10 Watt	3000K	Zwart	95lm/W	Ø70x140mm
845734	10 Watt	4000K	Zwart	95lm/W	Ø70x140mm
845741	20 Watt	3000K	Zwart	88lm/W	Ø80x185mm
845758	20 Watt	4000K	Zwart	88lm/W	Ø80x185mm
845765	30 Watt	3000K	Zwart	85lm/W	Ø90x210mm
845772	30 Watt	4000K	Zwart	85lm/W	Ø90x210mm
845628	7 Watt	3000K	Wit	90lm/W	Ø60x125mm
845635	7 Watt	4000K	Wit	90lm/W	Ø60x125mm
845642	10 Watt	3000K	Wit	95lm/W	Ø70x140mm
845659	10 Watt	4000K	Wit	95lm/W	Ø70x140mm
845666	20 Watt	3000K	Wit	88lm/W	Ø80x185mm
845673	20 Watt	4000K	Wit	88lm/W	Ø80x185mm
845680	30 Watt	3000K	Wit	85lm/W	Ø90x210mm
845697	30 Watt	4000K	Wit	85lm/W	Ø90x210mm

# RAIL

**WILRO**  
*lighting*

## 3-FASE LED RAILARMATUUR ROSALIN

De railspot rosalin is uitgerust met een White Switch. Hierdoor is het mogelijk de lichtkleur in te stellen op 3000K, 4000K en 5000K.

Daarnaast heeft deze railspot een simplistisch en minimalistisch uiterlijk waardoor deze railspot in bijna ieder interieur past. De Rosalin heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>CRI</b>	>80Ra	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	36°	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Power Factor</b>	>0.85	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting (DxL)
271692	10 Watt	CCT	Zwart	95lm/W	Ø76x139mm
271708	10 Watt	CCT	Wit	95lm/W	Ø76x139mm
270527	20 Watt	CCT	Zwart	95lm/W	Ø76x139mm
270565	20 Watt	CCT	Wit	95lm/W	Ø76x139mm
270541	30 Watt	CCT	Zwart	95lm/W	Ø88x147mm
270589	30 Watt	CCT	Wit	95lm/W	Ø88x147mm



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE LED RAILARMATUUR ERRIAP

De Erriap railspot is een echte alleskunner. Zo kun je hem inzetten om ruimtes te verlichten en is hij erg geschikt voor het specifiek uitlichten van artikelen. Dit maakt de spot uitermate geschikt voor etalages van winkels. Door zijn hoge lichtechtheid van >95Ra is de spot ook uitermate geschikt om schilderijen en foto's uit te lichten.



De Erriap heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

CRI	>95Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	38°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.95	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
271746	30 Watt	3000K	Zwart	90lm/W	Ø100x160mm
271753	30 Watt	4000K	Zwart	90lm/W	Ø100x160mm
800970	30 Watt	3000K	Wit	90lm/W	Ø100x160mm
271739	30 Watt	4000K	Wit	90lm/W	Ø100x160mm
273269	40 Watt	3000K	Zwart	90lm/W	Ø100x200mm
273252	40 Watt	4000K	Zwart	90lm/W	Ø100x200mm



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE LED RAILARMATUUR **ORCUS**

Het design van de Orcus railspot is modern en geeft een stijlvolle uitstraling aan iedere receptie, hal of woonkamer. De railspot is tot 350° draaibaar en geeft van 15° t/m 65° licht waardoor je de stand van het licht eenvoudig naar wens kunt aanpassen.

De lamp is universeel te gebruiken en past in de meeste gangbare rails. De Orcus heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>CRI</b>	>82Ra	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	15°-65°	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Power Factor</b>	>0.97	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kleur</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
848353	30 Watt	3000K	Zwart	90lm/W	Ø41x49mm
848360	30 Watt	4000K	Zwart	90lm/W	Ø41x49mm
848377	30 Watt	3000K	Wit	90lm/W	Ø41x49mm
848384	30 Watt	4000K	Wit	90lm/W	Ø41x49mm





# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE LED RAILARMATUUR RHEA

Schakel moeiteloos tussen 3000, 3500- en 4000 Kelvin met deze Rhea 3-fase spot van aluminium. Geheel kantelbaar en 350° draaibaar waardoor je iedere hoek naar wens uit kan lichten.

Met 30.000 branduren en 3 jaar garantie ben je verzekerd van kwaliteit.



### SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	10-50°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.97	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
272026	30 Watt	CCT	Zwart	70lm/W	Ø80x215mm
272033	30 Watt	CCT	Wit	70lm/W	Ø80x215mm



# RAIL

**WILRO**  
*lighting*

## 3-FASE RAILSPOT PANDO

Verlicht iedere hoek van jouw kamer met de minimalistische Pando spot. Verkrijgbaar in de lichtkleuren 3000K en 4000K. Uitermate geschikt voor recepties, hotelkamers en showrooms. De spot heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>CRI</b>	>80Ra	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	55°	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Power Factor</b>	>0.90	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
800079	10 Watt	3000K	Zwart	70lm/W	Ø60x74mm
800093	10 Watt	4000K	Zwart	70lm/W	Ø60x74mm
800086	10 Watt	3000K	Wit	70lm/W	Ø60x74mm
800109	10 Watt	4000K	Wit	70lm/W	Ø60x74mm



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE LED RAILARMATUUR TETHYS

De Tethys is een armatuur geschikt voor winkels en voor thuisgebruik en is in principe een echte alleskunner. Maar wat het armatuur echt speciaal maakt is zijn grotere lichtbundel waarmee het licht mooi evenredig wordt verspreid.

Hierdoor is de spot ook uitermate geschikt voor showrooms en musea. De spot heeft 30.000 branduren en 5 jaar garantie.




### SPECIFICATIES

<b>CRI</b>	>85Ra	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	45°	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Power Factor</b>	>0.90	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kleur</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting (LxBxH)</b>
RBAR111-2700K	15 Watt	2700K	Zwart	85lm/W	128x69x203mm
RBAR111-4000K	15 Watt	4000K	Zwart	85lm/W	128x69x203mm
848001	12 Watt	D2W	Zwart	45lm/W	128x69x203mm
RWAR111-2700K	15 Watt	2700K	Wit	85lm/W	128x69x203mm
RWAR111-4000K	15 Watt	4000K	Wit	85lm/W	128x69x203mm



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE LED RAILARMATUUR **TARVOS**

Met het Tarvos railarmatuur is het mogelijk om van een 3-fase rail een lichtlijn te maken. Hiermee is het mogelijk om algemene verlichting te combineren met gerichte spots en creëer jij je eigen ambiance met de wattage switch op de Tarvos.



De Tarvos heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

### SPECIFICATIES

<b>CRI</b>	>83Ra	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	90°	<b>Led Driver</b>	Ja, flicker free
<b>Power Factor</b>	>0.95	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kleur</b>	<b>Lumen per watt</b>	<b>Afmeting</b>
848575	27 Watt	3000K	Zwart	160lm/W	607x64x54mm
848582	27 Watt	4000K	Zwart	160lm/W	607x64x54mm
848599	27 Watt	5000K	Zwart	160lm/W	607x64x54mm
848636	60 Watt	3000K	Zwart	160lm/W	1504x64x54mm
848643	60 Watt	4000K	Zwart	160lm/W	1504x64x54mm
848650	60 Watt	5000K	Zwart	160lm/W	1504x64x54mm
848544	27 Watt	3000K	Wit	160lm/W	607x64x54mm
848551	27 Watt	4000K	Wit	160lm/W	607x64x54mm
848568	27 Watt	5000K	Wit	160lm/W	607x64x54mm
848605	60 Watt	3000K	Wit	160lm/W	1504x64x54mm
848612	60 Watt	4000K	Wit	160lm/W	1504x64x54mm
848629	60 Watt	5000K	Wit	160lm/W	1504x64x54mm

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE NOODVERLICHTING ATLAS ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
271906	3 Watt	5700K	300 lm	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is ideaal geschikt voor ruimtes waar 3-fase rails wordt gebruikt voor de normale verlichting omdat je deze zonder moeite kunt aansluiten.

## 3-FASE NOODVERLICHTING ATLAS WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
271913	3 Watt	5700K	300 lm	3 uur	3 jaar	215x65x98mm

Dit 3-fase noodverlichting armatuur is gemakkelijk aan te sluiten door hem in een bestaande 3-fase rails te hangen. Hierdoor hoeven er geen extra kabels aangelegd te worden.

## 3-FASE NOODVERLICHTING MIRA ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
271890	2 Watt	5700K	100 lm	3 uur	5 jaar	339x42x245mm

Het 3-fase noodverlichting armatuur Mira heeft een kantelbare pictogramhouder, hierdoor kantelt het armatuur als er iemand in haast tegenaan rent op springt.

## 3-FASE NOODVERLICHTING MIRA WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lumen	Nooduren	Garantie	Afmeting
800659	1 Watt	6000K	18 lm	3 uur	5 jaar	328x42x230mm

Het 3-fase noodverlichting armatuurr Mira is gemakkelijk op bestaande 3-fase systemen aan te sluiten omdat de 3-fase voet van het armatuur in bijna iedere bestaande rail past.

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273160	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 3-fase railarmatuur is het kleinste volledig gesloten armatuur, hierdoor heeft het een luxe uitstraling en is het geschikt voor lage plafonds.

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273177	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 3-fase railarmatuur is 350° te draaien, hierdoor kun je vanuit het ophangpunt alles rondom uitlichten.

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RBGU10	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	60x110mm

Dit armatuur is geschikt voor alle led spots met een GU10 fitting. Het langwerpige armatuur zorgt ervoor dat de spot er fraai bij hangt en het uiterlijk krijgt van een professionele railspot.

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RWGU10	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	60x110mm

De RWGU10 is een armatuur dat van ieder GU10 spotje een echte railspot maakt. Dit armatuur kan ook volledig naar alle kanten gedraaid worden zodat echt alles uit te lichten is.

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-BLACK02	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	30x37mm

Dit armatuur is geschikt voor alle led spots met een GU10 fitting. Het armatuur kan alle kanten uit bewegen zodat je exact uit kunt lichten.

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-WHITE02	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	30x37mm

Dit 3-fase railarmatuur is de kleinste in ons assortiment, waardoor de nadruk echt op de GU10 spot word gelegd. Ook in de GU10 spots hebben wij een behoorlijk assortiment.

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272064	GU10	Zwart	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm

Dit 3-fase railarmatuur met GU10 fitting vormt zich rondom het GU10 spotje. Hierdoor heeft dit armatuur een simplistisch en minimalistisch uiterlijk.

## 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
272071	GU10	Wit	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm

Dit 3-fase railarmatuur met GU10 fitting is geschikt voor ieder GU10 spotje met een conventionele vorm.

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE HANGLAMP LADE MET GU10 FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273214	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 3-fase railarmatuur is gependeld aan een snoer van 1.5 meter, daarnaast is deze snoer in te korten naar iedere gewenste lengte.

## 3-FASE HANGLAMP LADE MET GU10 FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273221	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 3-fase railarmatuur geeft in ruimtes met een hoog plafond een retro uitstraling en doorbreekt de grote open ruimtes.

## 3-FASE RAILARMATUUR OBERON VERSTELBARE LENS



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
848193	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	Ø55x188mm

De Oberon maakt het mogelijk om van iedere GU10 spot een echte railspot te maken, daarnaast is de lens instelbaar van 10° tot en met 50°.

## 3-FASE RAILARMATUUR OBERON VERSTELBARE LENS



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
848209	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	Ø55x188mm

De Oberon is een 3-fase railarmatuur welke van een GU10 spot een verstelbare railspot maakt. Verder is deze spot ook te draaien, waardoor i.c.m. de verstelbare lens alles perfect uit te lichten is.



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## AR111 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-BLACK01	GU10	Zwart	Aluminium	3 jaar	140x160mm

Dit armatuur maakt het mogelijk om een AR111 spot met GU10 fitting in een 3 fase rail te monteren. En met zijn mogelijkheid om 360° te draaien is dit armatuur in iedere situatie toe te passen.

## AR111 3-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
RFG-WHITE01	GU10	Wit	Aluminium	3 jaar	140x160mm

Dit witte 3-fase rail armatuur is geschikt voor iedere AR111 spot voorzien van een GU10 fitting. Met zijn fraaie afwerking is dit armatuur geschikt voor iedere situatie.

## POWERGEAR 3-FASE **STOPCONTACT** ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
275010	2300 Watt	Zwart	PC	3 jaar	53x53x58mm

Dit 3-fase stopcontact is ideaal voor winkels waar de productrekken zelf ook stroom nodig hebben. Er hoeft dan namelijk alleen maar rails aangesloten te worden en geen losse stopcontacten.

## POWERGEAR 3-FASE **STOPCONTACT** WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
275003	2300 Watt	Wit	PC	3 jaar	53x53x58mm

Dit 3-fase stopcontact is gemakkelijk in gebruik, het is namelijk in en uit te klikken waar nodig. Op deze manier is er overal waar rails is een stopcontact binnen handbereik.

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE RAIL 100CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB100	Aluminium

## 3-FASE RAIL 150CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB150	Aluminium

## 3-FASE RAIL 200CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB200	Aluminium

## 3-FASE RAIL 300CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB300	Aluminium

## POWER CONNECTOR LEFT ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB24	PC

## POWER CONNECTOR RIGHT ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB-24R	PC

## I-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB26	PC

## I-VORM INTERNE CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB34	PC

## L-VORM CONNECTOR OUTSIDE ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB28	PC

## L-VORM CONNECTOR INSIDE ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB-28L	PC

## T-VORM CONNECTOR LEFT-1 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB-31L	PC

## T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB32	PC

## T-VORM CONNECTOR LEFT-2 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB-32L	PC

## T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
RSB-32R	PC

# RAIL

## X-VORM CONNECTOR ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB29	PC

## FLEXIBELE CONNECTOR ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB30	PC

## EINDPLUG 3-FASE RAIL ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB35	PC

## MONOPOINT ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB87	PC

## 3-FASE ADAPTER MET HAAK ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
M142-B	PC & Staal

## PENDELCLIP 3-FASE RAIL ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB40	Aluminium

## OPHANGSISTEEM 18CM ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB39	Aluminium

## PENDEL ADAPTER 3-FASE RAIL ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB80	PC

## PENDELSET ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB37	Aluminium

## PENDELSET CLIP ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSB41	Aluminium

## PENDELSET ZWART 3 METER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
277236	Aluminium

## PENDELSET ZWART 5 METER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
277250	Aluminium

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 3-FASE RAIL 100CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW100	Aluminium

## 3-FASE RAIL 150CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW150	Aluminium

## 3-FASE RAIL 200CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW200	Aluminium

## 3-FASE RAIL 300CM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW300	Aluminium

## POWER CONNECTOR LEFT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW24	PC

## POWER CONNECTOR RIGHT WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW-24R	PC

## I-VORM CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW26	PC

## I-VORM INTERNE CONNECTOR WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW34	PC

## L-VORM CONNECTOR OUTSIDE WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW28	PC

## L-VORM CONNECTOR INSIDE WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW-28L	PC

## T-VORM CONNECTOR LEFT-1 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW-31L	PC

## T-VORM CONNECTOR RIGHT-1 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW32	PC

## T-VORM CONNECTOR LEFT-2 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
RSW-32L	PC

## T-VORM CONNECTOR RIGHT-2 WIT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>

# RAIL

## X-VORM CONNECTOR WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW29	PC

## FLEXIBELE CONNECTOR WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW30	PC

## EINDPLUG 3-FASE RAIL WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW35	PC

## MONOPOINT WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW87	PC

## 3-FASE ADAPTER MET HAAK WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
M142-W	PC & Staal

## PENDELCLIP 3-FASE RAIL WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW40	Aluminium

## OPHANGSYSTEEM 18CM WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW39	Aluminium

## PENDEL ADAPTER 3-FASE RAIL WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW80	PC

## PENDELSET WIT 1.5 METER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW37	Aluminium

## PENDELSET CLIP WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
RSW41	Aluminium

## PENDELSET WIT 3 METER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
277243	Aluminium

## PENDELSET WIT 5 METER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
277267	Aluminium

# RAIL

## 1-FASE SPOTS & ARMATUREN

Met de 1-fase rail stel je net zoals bij de 3-fase rail een eigen lichtlijn samen. Met de 1-fase rail schakel je meerdere lampen tegelijk in en uit. De 1-fase rails is de kleinere variant van de 3-fase rails. Bij een 1-fase rail creëer je 1 groep i.p.v. 3 verschillende groepen. Hierdoor is de 1-fase rail ideaal voor bijvoorbeeld in huis.

Voor de 1-fase rails zijn er veel verschillende armaturen beschikbaar. Hierdoor is het systeem gemakkelijk aan te passen aan ieder zijn of haar smaak en interieur. En is het mogelijk het licht volledig aan te passen naar ieders wens.





# RAIL

**WILRO**  
*lighting*

## 1-FASE RAILARMATUUR ROSALIN

De railspot Rosalin is dimbaar waardoor het mogelijk is om deze spot in combinatie met een fase afsnijding dimmer volledig te dimmen.

Daarnaast heeft deze railspot een simplistisch en minimalistisch uiterlijk waardoor deze railspot is toe te passen in ieder interieur. De spot heeft 30.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	36°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.75	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
270503	10 Watt	2700K	Zwart	75lm/W	Ø50x130mm
270480	10 Watt	2700K	Wit	75lm/W	Ø50x130mm





# RAIL

## 1-FASE RAISPOT PANDO

**WILRO**  
lighting

Verlicht iedere hoek van jouw kamer met de minimalistische Pando spot. Verkrijgbaar in de lichtkleuren 3000K en 4000K. Uitermate geschikt voor recepties, hotelkamers en showrooms. De spot heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

CRI	>80Ra	Materiaal	Aluminium
Gradenbundel	55°	Led Driver	Ja, flicker free
Power Factor	>0.90	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Lumen per watt	Afmeting
800055	10 Watt	2700K	Zwart	70lm/W	Ø60x60x74mm
800062	10 Watt	2700K	Wit	70lm/W	Ø60X60X74mm



# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting	
272057	GU10	Zwart	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm	€ 4,-

Dit 1-fase railarmatuur met GU10 fitting vormt zich rondom het GU10 spotje. Hierdoor heeft dit armatuur een simplistisch en minimalistisch uiterlijk.

## 1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting	
272040	GU10	Wit	Ijzer	3 jaar	Ø55x85mm	

Dit 1-fase railarmatuur met GU10 fitting is geschikt voor ieder GU10 spotje met een conventionele vorm.

## 1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting	
272088	GU10	Zwart	Ijzer	3 jaar	Ø55x130mm	

Dit armatuur is geschikt voor alle led spots met een GU10 fitting. Het langwerpige armatuur zorgt ervoor dat de spot er fraai bij hangt en het uiterlijk krijgt van een professionele railspot.

## 1-FASE RAILARMATUUR MET **GU10** FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting	
272095	GU10	Wit	Ijzer	3 jaar	Ø55x130mm	

Dit 1-fase railarmatuur is een armatuur dat van ieder GU10 spotje een echte railspot maakt. Dit armatuur kan ook volledig naar alle kanten gedraaid worden zodat echt alles uit te lichten is.

## RING VOOR 1-FASE RAILARMATUUR **272088** & **272095**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afmeting
272101	Goud	Aluminium	Ø55x25mm
272118	Zilver	Aluminium	Ø55x25mm

# RAIL

**WILRO**  
lighting

## 1-FASE HANGLAMP LADE GU10 FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273191	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 1-fase railarmatuur is gependeld aan een kabel van 1.5 meter, daarnaast is de kabel in te korten naar iedere gewenste lengte.

## 1-FASE HANGLAMP LADE GU10 FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273207	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø60x130mm

Dit 1-fase railarmatuur geeft in ruimtes met een hoog plafond een retro uitstraling en doorbreekt de grote open ruimtes.

## 1-FASE ARMATUUR MET GU10 FITTING ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273146	GU10	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 1-fase railarmatuur is het kleinste volledig gesloten armatuur, hierdoor heeft het een luxe uitstraling en is het geschikt voor lage plafonds.

## 1-FASE ARMATUUR MET GU10 FITTING WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummer	Fitting	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
273153	GU10	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø55x100mm

Dit 1-fase railarmatuur is 350° te draaien, hierdoor kun je vanuit het ophangpunt alles rondom uitzichten.

# RAIL

## 1-FASE RAIL 100CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	
849541	

## 1-FASE RAIL 150CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849565	Aluminium

## 1-FASE RAIL 200CM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849589	Aluminium

## 1-FASE RAIL END CAP ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849626	PC

## 1-FASE RAIL POWER CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849602	PC

## 1-FASE RAIL PENDELSET ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849725	Aluminium

## 1-FASE RAIL I-VORM CONNECTOR ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849640	PC

## 1-FASE RAIL L-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849664	PC

## 1-FASE RAIL T-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849688	PC

## 1-FASE RAIL X-VORM CONNECTOR



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849701	PC

## 1-FASE RAIL SQUARE ADAPTER ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849787	PC

## 1-FASE RAIL SLIM FIT ADAPTER ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849749	PC

## 1-FASE RAIL ADAPTER ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>
849763	PC

# RAIL

## 1-FASE RAIL 100CM WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849558	Aluminium	

## 1-FASE RAIL 200CM WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849596	Aluminium	

## 1-FASE RAIL POWER CONNECTOR WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849619	PC	

## 1-FASE RAIL I-VORM CONNECTOR WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849657	PC	

## 1-FASE RAIL T-VORM CONNECTOR

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849695	PC	

## 1-FASE RAIL SQUARE ADAPTER WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849794	PC	

## 1-FASE RAIL ADAPTER WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849770	PC	

## 1-FASE RAIL 150CM WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849572	Aluminium	

## 1-FASE RAIL END CAP WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849633	PC	

## 1-FASE RAIL PENDELSET WIT

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849732	Aluminium	

## 1-FASE RAIL L-VORM CONNECTOR

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849671	PC	

## 1-FASE RAIL X-VORM CONNECTOR

	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849718	PC	

## 1-FASE RAIL SLIM FIT ADAPTER WIT


	<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Artikelnr</b>	<b>Materiaal</b>	
849756	PC	

# SPOTS ARMATUREN

## INBOUW & OPBOUW

Ga voor een elegante en moderne uitstraling van de receptie, het kantoor of het huis en kies voor inbouw- of opbouwarmaturen. Spots zijn vaak klein en vallen hierdoor minder op waardoor ze opgaan in de omgeving. Daarnaast zijn inbouw- en opbouwarmaturen vaak relatief onderhoudsvrij en zijn spots uitermate geschikt om een specifieke hoek van een kantoor of winkel uit te lichten. Hierdoor is een spot interessant voor talloze verschillende situaties.

Het ruime assortiment bestaat uit platte spots voor lage plafonds en grote kantelbare spots met GU10-fitting. Hierdoor is er altijd een spot die past bij iedere omgeving. Kies bijvoorbeeld voor een witte kantelbare spot voor in de keuken of een standaard zilveren spot voor een toiletruimte.



# SPOTS

**WILRO**  
*lighting*

## INBOUWSPOT **MIRAN** SLIM-FIT IP65

Geef een luxe sfeer aan iedere ruimte met de Miran. Schakel tussen de 2700K, 3000K en 4000K. De Miran spot is kantelbaar en beschikt over een kleine driver die in het zaaggat past. Hierdoor kan de spot snel gemonteerd worden.

De spot heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Driver	Ja, doorlus driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
800031	6 Watt	CCT	Zwart	100lm/W	Ø68mm	Ø105x23mm
800024	6 Watt	CCT	Wit	100lm/W	Ø68mm	Ø105x23mm
800048	6 Watt	CCT	Zilver	100lm/W	Ø68mm	Ø105x23mm



# SPOTS

**WILRO**  
lighting

## LED INBOUWSPOT **VARDA** SLIM-FIT

Licht een schilderij, hoek van een kamer of product uit met de Varda spot. De Varda spot is slechts 26mm hoog waardoor de spot in bijna ieder laag plafond past. Hierdoor kan de spot toegepast worden op plekken waar een GU10 spot te groot is.

Kies de Varda spot en geniet extra lang van duurzame verlichting met 50.000 branduren en 5 jaar garantie.




### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, doorlus driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
VARDA5B	5 Watt	Zwart	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5W	5 Watt	Wit	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5S	5 Watt	Zilver	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm
VARDA5C	5 Watt	Chrome	90lm/W	Ø75mm	Ø85x26mm





## VARIATIES LED INBOUWSPOT VARDA SLIM-FIT

PRODUCTVARIANTEN					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Zaagmaat	Afmeting
277687	5 Watt	2700K	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
273511	5 Watt	3000K	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
273528	5 Watt	D2W	Zwart	Ø75mm	Ø85x26mm
273474	5 Watt	2700K	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm
273481	5 Watt	3000K	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm
273498	5 Watt	D2W	Wit	Ø75mm	Ø85x26mm
273504	5 Watt	2700K	Zilver	Ø75mm	Ø85x26mm
278882	5 Watt	3000K	Zilver	Ø75mm	Ø85x26mm
279155	5 Watt	D2W	Zilver	Ø75mm	Ø85x26mm
273443	5 Watt	2700K	Chrome	Ø75mm	Ø85x26mm
273450	5 Watt	3000K	Chrome	Ø75mm	Ø85x26mm
273467	5 Watt	D2W	Chrome	Ø75mm	Ø85x26mm

# SPOTS

**WILRO**  
*lighting*

## LED INBOUWSPOT **LAOM** SLIM-FIT

De LED inbouwspot Laom is de vierkan- te variant van de LED inbouwspot Varda. Deze inbouwspot beschikt over een driver waar je de voeding mee door kan lussen, hierdoor hoeft er niet naar iedere spot een kabel te worden gemaakt. Dit maakt de installatie een stuk makkelijker.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>90Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, doorlus driver
Gradenbundel	60°	Garantie	5 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	50.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
800499	6 Watt	2700K	Zwart	83lm/W	Ø75mm	85x85x26mm
800482	6 Watt	2700K	Wit	83lm/W	Ø75mm	85x85x26mm
800505	6 Watt	2700K	Zilver	83lm/W	Ø75mm	85x85x26mm



# SPOTS

## LED INBOUWSPOT MIRACLE

**WILRO**  
lighting

Creëer sfeer met deze Mirale inbouwspot. Deze inbouwspot beschikt over een dieper gelegen LED spot waardoor de UGR-waarde lager is en hierdoor niet verblindt. Met behulp van de 2 veerklemmen aan de Miracle bevestig je de spot in het plafond. Hierdoor blijft de Miracle goed zitten in het plafond.

De Miracle spot heeft 40.000 branduren en 3 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Led Driver	Ja, flicker free
Gradenbundel	Variabel	Garantie	3 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	40.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Kleur	Bundel	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
DR-MB068-3000K	6 Watt	3000K	Zwart	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MB068-4000K	6 Watt	4000K	Zwart	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MB090-3000K	9 Watt	3000K	Zwart	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm
DR-MB090-4000K	9 Watt	4000K	Zwart	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm
DR-MW068-3000K	6 Watt	3000K	Wit	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MW068-4000K	6 Watt	4000K	Wit	40°	80lm/W	Ø68mm	Ø81x79mm
DR-MW090-3000K	9 Watt	3000K	Wit	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm
DR-MW090-4000K	9 Watt	4000K	Wit	60°	60lm/W	Ø90mm	Ø104x91mm



# SPOTS

## LED INBOUWSPOT PHOBOS

**WILRO**  
*lighting*

De led inbouwspot Phobos is een mini spot die door zijn zaagmaat van slechts 28mm bijna overal toepasbaar is. Door de kleine diameter van de spot kan je met een normale boor een gat boren voor het spotje. Hierdoor hoef je geen speciale boor te halen voor de installatie.

De Phobos heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Wattage	3.4 Watt
Gradenbundel	60°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	20.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Kelvin	Kleur	Lm/W	Zaagmaat	Afmeting
271487	2700K	Zwart	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271517	3000K	Zwart	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271470	2700K	Wit	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271500	3000K	Wit	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271494	2700K	Zilver	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm
271524	3000K	Zilver	60 lm/W	Ø28mm	Ø37x26mm



# SPOTS

**WILRO**  
lighting

## GU10 ARMATUUR **CARME** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS42-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø68mm	Ø85x23mm
FS42-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø68mm	Ø85x23mm
FS42-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø68mm	Ø85x23mm

## GU10 ARMATUUR **METIS** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS41-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x25mm
FS41-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x25mm
FS41-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92x25mm

## GU10 ARMATUUR **SINOPE** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS43-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø69mm	Ø85x23mm
FS43-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø69mm	Ø85x23mm
FS43-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø69mm	Ø85x23mm

## GU10 ARMATUUR **PASIPHAE** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS40-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92X92x25mm
FS40-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92X92x25mm
FS40-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø80mm	Ø92X92x25mm

## GU10 ARMATUUR **AEGER** IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS01-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	3 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS01-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	3 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS01-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	3 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm

# SPOTS

**WILRO**  
lighting

## GU10 ARMATUUR **NAIAD** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS02-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS02-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm
FS02-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	2 jaar	Ø70mm	Ø83x24mm

## GU10 ARMATUUR **SALACIA** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS03-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø82mm	Ø94x38mm
FS03-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø82mm	Ø94x38mm

## GU10 ARMATUUR **GANYMEDE** IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FS11-BLACK	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø71mm	Ø84x33mm
FS11-WHITE	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø71mm	Ø84x33mm
FS11-SILVER	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø71mm	Ø84x33mm

## GU10 ARMATUUR **MUND** IP65



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
849053	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø83x40mm
849046	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø83x40mm
849060	MR16	Zilver	Aluminium	5 jaar	Ø70mm	Ø83x40mm

## GU10 ARMATUUR **DIONE** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FSR11W	MR11	Wit	Aluminium	3 jaar	Ø57mm	Ø65x30mm
FSR11N	MR11	Zilver	Aluminium	3 jaar	Ø57mm	Ø65x30mm

# SPOTS

## DUO GU10 ARMATUUR GREIP



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271845	MR16	Zwart	PC	2 jaar	155x75mm	173x93mm
271852	MR16	Wit	PC	2 jaar	155x75mm	173x93mm

## TRIPLE GU10 ARMATUUR GREIP



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271869	MR16	Zwart	PC	2 jaar	215x75mm	253x93mm
271876	MR16	Wit	PC	2 jaar	215x75mm	253x93mm

## GU10 ARMATUUR SAO



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271555	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø65mm	Ø78x25mm
271562	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø65mm	Ø78x25mm
271579	MR16	Zilver	Aluminium	2 jaar	Ø65mm	Ø78x25mm

## GU10 ARMATUUR KALE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Maat	Kleur	Materiaal	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
271586	MR16	Zwart	Aluminium	2 jaar	Ø78mm	Ø92x25mm
271593	MR16	Wit	Aluminium	2 jaar	Ø78mm	Ø92x25mm
271609	MR16	Zilver	Aluminium	2 jaar	Ø78mm	Ø92x25mm

# SPOTS

**WILRO**  
*lighting*

## AR111 INBOUWSPOT PASITHEE

De Pasithee is een inbouw armatuur dat geschikt is voor alle AR111 spots met GU10-fitting. Dit armatuur is uitermate geschikt om een specifiek object uit te lichten in bijvoorbeeld een woonkamer. Met zijn vele variaties past dit armatuur in bijna iedere omgeving en iedere situatie.



Op de Pasithee krijg je 5 jaar garantie waardoor je verzekerd bent van een kwalitatief hoogwaardig product.

### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	Type spot	AR111
Materiaal	Aluminium	Garantie	5 jaar

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnummer	Aantal spots	Kleur	Zaagmaat	Afmeting
DFG-BLACK01	1 spot	Zwart	Ø160x160mm	190x190x105mm
DFG-BLACK02	2 spots	Zwart	Ø315x160mm	350x190x105mm
DFG-WHITE02-BW	2 spots	Zwart/Wit	Ø315x160mm	350x190x105mm
DFG-WHITE01	1 spot	Wit	Ø160x160mm	190x190x105mm
DFG-WHITE02	2 spots	Wit	Ø315x160mm	350x190x105mm





# SPOTS

## GU10 ARMATUUR **CRES** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
DD-BSR-GU10	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	Ø80x110mm
DD-WSR-GU10	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	Ø80x110mm

## GU10 ARMATUUR **ILFARI 2.0** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
847974	MR16	Zwart	Aluminium	5 jaar	83x83x80mm
847981	MR16	Wit	Aluminium	5 jaar	83x83x80mm

## GU10 ENKEL ARMATUUR **EUKE** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
801946	AR111	Zwart	Aluminium	5 jaar	140x80mm
801939	AR111	Wit	Aluminium	5 jaar	140x80mm

## GU10 DUBBEL ARMATUUR **EUKE** KANTELBAAR IP20



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type spot	Kleur	Materiaal	Garantie	Afmeting
801960	2x AR111	Zwart	Aluminium	5 jaar	280x80mm
801953	2x AR111	Wit	Aluminium	5 jaar	280x80mm

# LAMPEN

## SPOTS & FILAMENTEN

Ons brede en gevarieerde assortiment aan LED lampen bestaat uit zowel warme sfeervolle lichtbronnen als krachtige heldere lampen. Kies bijvoorbeeld een warme dimbare lichtbron voor in de woonkamer, hotellobby of restaurant en creëer de sfeer naar wens. Of ga voor een heldere lamp voor een tandartspraktijk of nagelstudio.



# LAMPEN

## GU10 SPOT MR16 **3.5W** CRI80



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SG3D-2700K	GU10	3.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG3D-3000K	GU10	3.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG3D-4000K	GU10	3.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **5.5W** CRI80



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SG05D-2200K	GU10	5.5 Watt	2200K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-2700K	GU10	5.5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-3000K	GU10	5.5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
SG05D-4000K	GU10	5.5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **5.5W D2W** CRI80



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
SGA06D	GU10	5.5 Watt	D2W	80lm/W	Ja	2 jaar

Deze GU10 spot is perfect voor het creëren van iedere gewenste sfeer, zo is deze spot van fraai wit licht terug te dimmen naar een egale warme kleur.

## GU10 SPOT MR16 **SPONDE ZWART** 3W DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276598	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276604	GU10	3 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276611	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **SPONDE WIT** 3W DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276567	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
272989	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting

## GU10 SPOT MR16 SPONDE GLAS 3W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
275935	GU10	3 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
275942	GU10	3 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
275959	GU10	3 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 SPONDE ZWART 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276628	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276635	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276642	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 SPONDE WIT 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276574	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
273023	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
273047	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 SPONDE GLAS 5W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
275966	GU10	5 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
275973	GU10	5 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
275980	GU10	5 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 SPONDE ZWART 7W DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276659	GU10	7 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276666	GU10	7 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276673	GU10	7 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

## GU10 SPOT MR16 **SPONDE** WIT 7W DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276581	GU10	7 Watt	2700K	86lm/W	Ja	2 jaar
273108	GU10	7 Watt	4000K	86lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **SPONDE** GLAS 7W DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
275997	GU10	7 Watt	2700K	80lm/W	Ja	2 jaar
276000	GU10	7 Watt	3000K	80lm/W	Ja	2 jaar
276017	GU10	7 Watt	4000K	80lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT 2.4GHZ** RGB+CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT103	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **MI-LIGHT ZIGBEE** RGB+CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT103Z	GU10	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR16 **TUYA** RGB+CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
L010599	GU10	5 Watt	RGB+CCT	60lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting

## GU10 SPOT MR16 TITANIA 9W DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
271814	GU10	9 Watt	2700K	65lm/W	Ja	3 jaar
271821	GU10	9 Watt	3000K	65lm/W	Ja	3 jaar
271838	GU10	9 Watt	4000K	65lm/W	Ja	3 jaar

## MR16 LED MODULE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	SMART	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
L120599	TUYA	5 Watt	RGB+CCT	60lm/W	Ja	2 jaar
L100503	Nee	5.5 Watt	3000K	80 lm/W	Ja	2 jaar
L100501	Nee	5.5 Watt	4000K	80 lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR11 GLAS 3W DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
279162	GU10	3 Watt	2700K	100lm/W	Ja	2 jaar
279179	GU10	3 Watt	3000K	100lm/W	Ja	2 jaar
279186	GU10	3 Watt	4000K	100lm/W	Ja	2 jaar

## GU10 SPOT MR11 GLAS 3W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276475	GU10	3 Watt	2700K	100lm/W	Nee	2 jaar
276482	GU10	3 Watt	3000K	100lm/W	Nee	2 jaar
276499	GU10	3 Watt	4000K	100lm/W	Nee	2 jaar

## GU4 SPOT MR11 GLAS 3W COB



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
276444	GU4	3 Watt	2700K	100lm/W	Nee	2 jaar
276451	GU4	3 Watt	3000K	100lm/W	Nee	2 jaar
276468	GU4	3 Watt	4000K	100lm/W	Nee	2 jaar

# LAMPEN

## G53 AR111 SPOT 45° CRI95



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ARW-12DTW	G53	12 Watt	D2W	54 lm/W	Ja	3 jaar

## G53 AR111 SPOT 45° CRI95



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
AR-W12D	G53	12 Watt	D2W	65 lm/W	Ja	3 jaar
AR-T12D-2700K	G53	12 Watt	2700K	65 lm/W	Ja	3 jaar
AR-T12D-4000K	G53	12 Watt	4000K	65 lm/W	Ja	3 jaar

## GU10 AR111 SPOT 45° CRI85



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
278837 (zwart)	GU10	12 Watt	2700K	60 lm/W	Ja	3 jaar
278844 (zwart)	GU10	12 Watt	4000K	60 lm/W	Ja	3 jaar
278813 (wit)	GU10	12 Watt	2700K	60 lm/W	Ja	3 jaar
278820 (wit)	GU10	12 Watt	4000K	60 lm/W	Ja	3 jaar

## GU10 AR111 SPOT 24° CRI85



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
ARA12D-2700K	GU10	12 Watt	2700K	70 lm/W	Ja	3 jaar
ARA12D-3000K	GU10	12 Watt	3000K	70 lm/W	Ja	3 jaar

## GU10 AR111 SPOT 45° CRI95



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
AR-WG12W	GU10	12 Watt	D2W	54 lm/W	Ja	3 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## G4 SPOT CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848940	G4	4 Watt	3000K	92 lm/W	Nee	2 jaar



## G4 SPOT FROSTED

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848957	G4	2 Watt	3000K	90 lm/W	Ja	2 jaar



## G4 SPOT MINI 1.5W

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
271685	G4	1.5 Watt	2700K	100 lm/W	Nee	2 jaar



## G9 SPOT FROSTED

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848964	G9	2.5 Watt	3000K	80 lm/W	Ja	2 jaar



## G9 SPOT CLEAR 2.5W

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
271678	G9	2.5Watt	2700K	100 lm/W	Ja	2 jaar



## G9 SPOT CLEAR 4W

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
848971	G9	4 Watt	3000K	90 lm/W	Nee	2 jaar



# LAMPEN

## R7S **5W** 78MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278387	5 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801243	5 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278394	5 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

## R7S **4W** 78MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278363	4 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801236	4 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278370	4 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

## R7S **9W** 118MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278424	9 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801267	9 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278431	9 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

## R7S **7.5W** 118MM DIMBAAR



PRODUCTINFORMATIE					
Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
278400	7.5 Watt	2700K	110lm/W	R7S	3 jaar
801250	7.5 Watt	3000K	110lm/W	R7S	3 jaar
278417	7.5 Watt	4000K	110lm/W	R7S	3 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## LED FILAMENT E14 KAARS CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
847639	E14	1.6 Watt	2100K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
847660	E14	1.6 Watt	2100K	40 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
C35-SC-2200K	E14	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
C35-SA-2200K	E14	4 Watt	2200K	40 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS RIBBEL CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272262	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS RIBBEL AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272255	E14	2 Watt	2400K	45 lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272170	E14	1.6 Watt	2400K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS TIP AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272231	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS TIP CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272248	E14	2 Watt	2400K	50 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 KAARS TIP CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FC35-SC-2200KE14	E14	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E14 BULB CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
C45C2-2100K	E14	1.6 Watt	2100K	95 lm/W	Ja	2 jaar



## MI-LIGHT LED LAMP E14 4W

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT108	E14	4 Watt	RGB+CCT	75 lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## LED FILAMENT E27 PEER CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
A60-SC-2200K	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 PEER AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273788	E27	4 Watt	2200K	67 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 PEER AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273795	E27	4 Watt	2400K	67 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 PEER AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
A606A-PEAR-2700K E27	E27	6,5 Watt	2700K	125 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 EDISON S CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
ST64-SC-2200K	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 EDISON L AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	lm/W	Dimbaar	Garantie
272187	E27	6 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## LED FILAMENT E27 KOGEL CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272293	E27	1 Watt	2000K	90 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 KOGEL AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G454A-ROUND	E27	4 Watt	2700K	125 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 GLOBE S CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272286	E27	4 Watt	2400K	75 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 GLOBE S AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272279	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 GLOBE S SMOKE

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G80-SB-2200K	E27	4 Watt	2200K	50 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 GLOBE M CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G95-SC-2200K	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## LED FILAMENT E27 **GLOBE M SMOKE**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G95-SB-2200K	E27	4 Watt	2200K	50 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 **GLOBE L CLEAR**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272217	E27	4 Watt	2400K	75 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 **GLOBE L CLEAR**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272224	E27	6 Watt	2700K	110 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 **GLOBE L SMOKE**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
G125-SB-2200K	E27	4 Watt	2200K	50 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 **TUBE AMBER**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273771	E27	4 Watt	2500K	67 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 **TUBE CLEAR**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273764	E27	4 Watt	2500K	67 lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
lighting



## LED FILAMENT E27 TUBE 185MM

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272194	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 TUBULAR S CLEAR

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
849480	E27	4 Watt	2200K	45 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 TUBE 300MM

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
272200	E27	4 Watt	2400K	70 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 TUBULAR SMOKY

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
273801	E27	4 Watt	2400K	67 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 ET AMBER

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FET-SA-2300KE27		6 Watt	2300K	30 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 ET SMOKE

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FET-SB-2300KE27		6 Watt	2300K	30 lm/W	Ja	2 jaar

# LAMPEN

**WILRO**  
*lighting*



## LED FILAMENT E27 **PARIS AMBER**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FL-SA-2200K	E27	6 Watt	2200K	42 lm/W	Ja	2 jaar



## LED FILAMENT E27 **PARIS SMOKE**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FL-SB-2200K	E27	6 Watt	2200K	42 lm/W	Ja	2 jaar



## LED **VERHUISLAMP** E27 11W

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
B10A60-4000K	E27	11 Watt	4000K	95 lm/W	Nee	1 jaar



## LED **VERHUISLAMP** E27 11W

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
B10A60-6500K	E27	11 Watt	6500K	95 lm/W	Nee	1 jaar



## MI-LIGHT LED LAMP **E27 6W**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT014	E27	6 Watt	RGB+CCT	95 lm/W	Ja	2 jaar



## MI-LIGHT LED LAMP **E27 9W**

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	Wattage	Kelvin	Lm/W	Dimbaar	Garantie
FUT012	E27	9 Watt	RGB+CCT	95 lm/W	Ja	2 jaar





# DECORATIEF

## PLAFOND, WAND & GROND

Met decoratieve verlichting maak je jouw huis of restaurant helemaal af. Hang bijvoorbeeld een moderne wandlamp bij een carport of entree van een hotel. Het assortiment bestaat uit verschillende modellen binnen- en buitenlampen. Hierdoor is er altijd een lamp geschikt voor jouw situatie.



# DECORATIEF LED WANDLAMP THEBE CUBE

**WILRO**  
*lighting*

De Thebe Cube is een van de populairste lampen. De strakke aluminium body van de lamp geeft iedere achtertuin of binnenuimte een moderne uitstraling. De lamp is IP65 waterdicht waardoor de lamp in veel situaties is toe te passen.

Met de ingebouwde lamellen kan je de richting van het licht en de gradenbundel geheel naar wens instellen. De lamp heeft 30.000 branduren en 3 jaar garantie.




## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>CRI</b>	>85Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	Max 120° up and down	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting (LxBxH)
272781	6 Watt	Zwart	2700K	90lm/W	100x100x100mm
272804	6 Watt	Zwart	3000K	90lm/W	100x100x100mm
847882	6 Watt	Zwart	D2W	90lm/W	100x100x100mm
272798	6 Watt	Wit	2700K	90lm/W	100x100x100mm
272811	6 Watt	Wit	3000K	90lm/W	100x100x100mm
847905	6 Watt	Wit	D2W	90lm/W	100x100x100mm
847899	6 Watt	Grijs	D2W	90lm/W	100x100x100mm
800529 (met sensor)	6 Watt	Zwart	2700K	90lm/W	100x100x100mm
800512 (met sensor)	6 Watt	Zwart	3000K	90lm/W	100x100x100mm



# DECORATIEF LED WANDLAMP THEBE CUBE PVC

**WILRO**  
*lighting*

De Thebe PVC is net zoals de Thebe cube een van onze populairste lampen. De strakke PVC body van de lamp oxideert niet waardoor de lamp lang meegaat. De lamp is IP65 waterdicht waardoor de lamp in veel situaties is toe te passen.

Met de ingebouwde lamellen kan je de richting van het licht en de gradenbundel geheel naar wens instellen. Haal deze alleskunner snel in huis!




## SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP65	CRI	>85Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	PVC
Gradenbundel	Max 120° up and down	Garantie	3 jaar
Lm/W	90lm/W	Branduren	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Dimbaar	Afmeting (LxBxH)
274518	6 Watt	Zwart	3000K	Ja	100x100x100mm
848827	6 Watt	Grijs	3000K	Nee	100x100x100mm



# DECORATIEF LED WANDLAMP THEBE ROUND

**WILRO**  
*lighting*

De veelzijdige ronde Thebe heeft een warme lichtkleur van 3000K, geschikt voor diverse ruimtes. Met een IP-waarde van 65 is het product stofvrij en sproeidicht, passend voor binnen- en semi-overdekte buitenruimtes.

Deze dimbare lamp heeft een CRI-waarde van 85Ra voor uitstekende kleurweergave. De lamp heeft 25.000 branduren en 3 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>CRI</b>	>85Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	Max 120° up and down	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	25.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kleur</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
ROUND06D-G-3000K	6 Watt	Grijs	3000K	85lm/W	100x100x100mm
ROUND06D-W-3000K	6 Watt	Wit	3000K	85lm/W	100x100x100mm



# DECORATIEF GEVELLAMP JULIET

**WILRO**  
*lighting*

Verlicht op een duurzame wijze de zijkant van een woning of kantoor met de krachtige Juliet gevel lamp. De robuuste aluminium body zorgt ervoor dat corrosie weinig kans krijgt. Kies uit een 3000K-variant voor een sfeervolle buitenplaats en 4000K voor een modern bedrijventerrein.



De Juliet heeft 50.000 branduren en 5 jaar garantie.

## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP54	<b>CRI</b>	>85Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Lm/W</b>	80Lm/W	<b>Branduren</b>	50.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Sensor	Afmeting
802363	12 Watt	Zwart	3000K	Nee	260x130x100mm
802370	12 Watt	Zwart	4000K	Nee	260x130x100mm
802387	12 Watt	Wit	3000K	Nee	260x130x100mm
802394	12 Watt	Wit	4000K	Nee	260x130x100mm
802417	12 Watt	Zwart	3000K	Ja	260x130x100mm
802424	12 Watt	Zwart	4000K	Ja	260x130x100mm
802431	12 Watt	Wit	3000K	Ja	260x130x100mm
802448	12 Watt	Wit	4000K	Ja	260x130x100mm



# DECORATIEF LED WANDLAMP DAPHNIS

**WILRO**  
*lighting*

Switch tussen de 3000K, 4000K en 5700K voor een unieke sfeer. Met een IP-waarde van 65 is deze lamp geschikt voor elke binnen- en semi-overdekte buitenruimte.

Hij is dimbaar en heeft een UGR-waarde van <22, perfect voor buitenplaatsen. De lamp heeft 50.000 branduren en 3 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	45°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	50.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kleur</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
848391	8 Watt	Zwart	CCT	95lm/W	202x121x95mm
848414	8 Watt	Antraciet	CCT	95lm/W	202x121x95mm
848407	8 Watt	Wit	CCT	95lm/W	202x121x95mm



# DECORATIEF OPLAADBARE WANDLAMP 6W PIR

**WILRO**  
*lighting*

Deze IP44 lamp is oplaadbaar en eenvoudig te verplaatsen. De krachtige accu voorziet de lamp voor 8 uur van stroom. De lamp vervangt een 20 Watt lamp waardoor je voldoende licht hebt om een semi-overdekte plek te voorzien van duurzame verlichting.

De wandlamp heeft 25.000 branduren en 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP44	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	25.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kleur</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
277731	6 Watt	zwart	2700K	42lm/W	100x100x80mm





# DECORATIEF LED WANDLAMP SOLIS

**WILRO**  
*lighting*

Verlicht de zijkant van een schuur, garage of overkapping met deze Solis wandlamp. Deze luxe wandlamp heeft een zonnepaneel ingebouwd waardoor er geen stekkers meer nodig zijn. De IP54 certificering maakt de lamp geschikt voor semi-overdekte buitenplaatsen.

De Solis heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP54	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	3.7V 1300mAh accu	<b>Materiaal</b>	ABS
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	20.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kleur</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
276710	1 Watt	zwart	3000K	100lm/W	155x100x92mm



# DECORATIEF

**WILRO**  
lighting

## WANDLAMP HATI ZWART MET SENSOR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
849312	12 Watt	IP65	3000K	Aluminium	3 jaar	290x90x100mm

De wandlamp Hati beschikt over een sensor die reageert op beweging maar daarnaast ook detecteert of het donker is. Hierdoor gaat de lamp alleen aan in het donker wanneer er beweging is.

## WANDLAMP HATI GRIJS MET SENSOR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
849329	12 Watt	IP65	3000K	Aluminium	3 jaar	290x90x100mm

De wandlamp Hati heeft een modern uiterlijk en is daarmee ideaal toe te passen in moderne tuinen. Daarnaast is de wandlamp waterdicht en bestand tegen alle weersinvloeden.

## LED BULKHEAD OVAAL



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
273672	8 Watt	IP54	4000K	PC	2 jaar	169x47x68mm
273689	18 Watt	IP54	4000K	PC	2 jaar	169x47x68mm

## LED BULKHEAD ROND



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
273696	8 Watt	IP54	4000K	PC	2 jaar	Ø138x51mm

Deze bulkhead is een simplistisch ontworpen lamp en is daarnaast heel sterk, daarmee is deze lamp ideaal te gebruiken in openbare vochtige ruimtes.

## WANDLAMP CARPO WIT DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
847936	6 Watt	IP20	3000K	Aluminium	3 jaar	100x100x60mm

De Carpo is de kleinste wandlamp, hierdoor is hij het meest geschikt in kleine ruimtes. Deze wandlamp is alleen geschikt voor binnen door zijn IP20 waarde.

# DECORATIEF

**WILRO**  
*lighting*

## WANDLAMP **AITNE** ZWART DIMBAAR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
847950	6 Watt	IP20	3000K	Aluminium	3 jaar	Ø160x30mm

De Aitne is een wandarmatuur voor binnen met een unieke uitstraling, zo straalt het licht volledig rond over de muur.

## BULKHEAD **GRID COVER**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
848315	E27	IP54	Aluminium, Glas	2 jaar	210x105x86mm

Dit armatuur is ideaal voor wanneer je een landelijk gevoel wilt creëren, en doordat je hier iedere E27 lamp in kan hangen, is iedere sfeer mogelijk.

## BULKHEAD **HALF COVER**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
848322	E27	IP54	Aluminium, Glas	2 jaar	210x105x86mm

Dit armatuur is geschikt voor iedere situatie waar je liever niet direct in het licht wil kijken. Maar ook is hij te gebruiken om meer licht te richten op daar waar nodig is.

## BULKHEAD **HALFGRID COVER**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
848339	E27	IP54	Aluminium, Glas	2 jaar	210x105x86mm

Deze bulkhead is perfect in te zetten voor het creëren van sfeer, zo is het licht te richten, en heeft hij een unieke uitstraling. En is hij compleet te maken met de juiste E27 lamp.

# DECORATIEF

**WILRO**  
lighting



## WANDARMATUUR **BEB** ZWART

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
ALW7441-BLACK	GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	90x65x80mm



## WANDARMATUUR **BEB** GRIJS

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
ALW7441-GREY	GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	90x65x80mm



## WANDARMATUUR **HION** GRIJS

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
ALW7442-GREY	GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	90x65x80mm



## WANDARMATUUR **GALATEA** ZWART

### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
273344	2x GU10	IP44	Aluminium	2 jaar	180x105x86mm



# DECORATIEF INBOUWDOOS TRAPVERLICHTING

**WILRO**  
*lighting*

De trapverlichting is in te bouwen in een inbouwdooos. Met deze lamp is het mogelijk in het donker een beetje licht te creëren zodat het niet te donker is om iets te zien. Met alle opzetstukken die te verkrijgen zijn is het mogelijk deze lamp volledig aan te passen naar wens en is er altijd één die in het bestaande interieur past.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP22	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	60°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	20.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>SMART</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
LC230-99	3 Watt	Ja	RGB+CCT	100lm/W	72x72x37mm
LC230-88	3 Watt	Nee	CCT	100lm/W	72x72x37mm



# DECORATIEF

**WILRO**  
lighting

Opzetstuk Alu 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EA	Alu

Opzetstuk Zwart 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EA-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EB-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EC-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kabellengte</b>
LC230EC-7	Zwart

Opzetstuk Wit 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230ED-1	Wit

Opzetstuk Alu open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EE-0	Alu

Opzetstuk Wit 60° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EA-1	Wit

Opzetstuk Alu vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EB-0	Alu

Opzetstuk Zwart vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EB-7	Zwart

Opzetstuk Wit vierkant onder t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EC-1	Wit

Opzetstuk Alu 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230ED-0	Alu

Opzetstuk Zwart 360° vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230ED-7	Zwart

Opzetstuk Wit open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Kleur</b>
LC230EE-1	Wit

# DECORATIEF

Opzetstuk Zwart open vierkant t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230EE-7    Zwart

Opzetstuk Wit vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230ES-1    Wit

Opzetstuk Alu rond t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230RA-0    Alu

Opzetstuk Zwart rond t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230RA-7    Zwart

Opzetstuk Wit rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230RR-1    Wit

Opzetstuk Alu vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230ES-0Alu

Opzetstuk Zwart vierkant midden t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230ES-7    Zwart

Opzetstuk Wit rond t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230RA-1    Wit

Opzetstuk Alu rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230RR-0    Alu

Opzetstuk Zwart rond onder t.b.v. inbouw trapverlichting



#### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**    **Kleur**

LC230RR-7    Zwart

**WILRO**  
lighting

# DECORATIEF PLAFONDLAMP LEDUXA SQUARE 4W

**WILRO**  
*lighting*

Industrieel, stoer en sfeervol. De nieuwe Leduxa-range heeft het allemaal. Met de 2400K plafondlamp creëer je direct sfeer in iedere ruimte. Met de E27 fitting kies je een andere lichtkleur in een handomdraai.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272132	4 Watt	zwart	2400K	80lm/W	160x160x160mm





# DECORATIEF PLAFONDLAMP LEDUXA SQUARE 8W

**WILRO**  
*lighting*

Creëer ambiance met deze industriële Leduxa lamp. Net zoals de andere Leduxa lampen is de Leduxa Square stijlvol en een echte eyecatcher. De lamp geeft een warme lichtkleur van 2400K.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272149	8 Watt	zwart	2400K	80lm/W	300x300x140mm



# DECORATIEF

**WILRO**  
*lighting*

## WANDLAMP LEDUXA SQUARE 4W

Deze industriële wandlamp geeft een unieke uitstraling aan iedere gang, hotellobby of woonkamer. Met de lichtkleur van 2400K geeft de lamp een warm witte kleur.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
274693	4 Watt	zwart	2400K	80lm/W	140x172x262mm



# DECORATIEF PLAFONDLAMP LEDUXA SQUARE 16W

**WILRO**  
*lighting*

Deze rechthoekige plafondlamp geeft een unieke uitstraling aan iedere woonkamer en ieder restaurant. Het rechthoekige metalen frame van de plafondlamp is robuust en in matzwart afgewerkt. Hierdoor gaat de plafondlamp in bijna iedere woonkamer helemaal op in het interieur.



De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.

## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP20	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Gradenbundel</b>	330°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Ja	<b>Branduren</b>	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
274709	16 Watt	zwart	2400K	80lm/W	720x205x180mm



# DECORATIEF

**WILRO**  
*lighting*

## PLAFONDLAMP LEDUXA ROUND 4W

Deze moderne plafondlamp Round past in elk interieur, het stalen frame is hoogwaardig afgewerkt met een mat zwarte poedercoating en het open lichtpunt geeft de lamp een stoer uiterlijk en een speels schaduweffect op de muur.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272156	4 Watt	zwart	2400K	80lm/W	180x180x220mm



# DECORATIEF HANGLAMP LEDUXA ROUND 12W

**WILRO**  
*lighting*

Een moderne plafonniere die van ieder kamer een sfeervolle ruimte maakt. Met de E27 fitting kan de lamp in het armatuur altijd vervangen worden. Bij dit armatuur worden de lampen standaard bijgeleverd.

De lamp heeft 20.000 branduren en 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP20	CRI	>80Ra
Voltage	220-240V(AC)	Materiaal	Staal
Gradenbundel	330°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja	Branduren	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kleur	Kelvin	Lm/W	Afmeting
272163	12 Watt	zwart	2400K	80lm/W	380x380x900mm



# DECORATIEF PLAFONDLAMP **LOCASTE GU10**

**WILRO**  
*lighting*

Het Locaste GU10 plafondarmatuur is het ideale armatuur voor de gang, slaapkamer of toiletruimte. De kantelbare lamp maakt het mogelijk om iedere hoek van een ruimte uit te lichten.

Het armatuur beschikt over een GU10 fitting waardoor je eenvoudig een lichtkleur naar wens kiest. Hierdoor is het vervangen van de spot eenvoudig. Op het armatuur krijg je 3 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP22	Materiaal	Kunststof
Voltage	0-295V(AC)	Garantie	3 jaar

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Kleur	Fitting	Aantal	Afmeting
274525	Zwart	GU10	1 Spot	Ø120x150mm
274532	Zwart	GU10	2 Spots	Ø120x150mm
274549	Zwart	GU10	3 Spots	Ø250x155mm
274556	Wit	GU10	1 Spot	Ø120x150mm
274563	Wit	GU10	2 Spots	Ø120x150mm
274570	Wit	GU10	3 Spots	Ø250x150mm



# DECORATIEF LED PLAFONDLAMP NESO

**WILRO**  
*lighting*

De Neso is een multifunctionele plafonnière die ook leverbaar is met sensor en noodunit. Hierdoor is hij in iedere situatie te gebruiken. De sensor is met een dipswitch instelbaar waardoor hij volledig naar wens is af te stellen.

De noodunit zorgt ervoor dat de plafonnière volledig aan de wettelijke eisen voor noodverlichting voldoet. De Neso heeft 30.000 branduren licht en 3 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP54	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Gradenbundel</b>	110°	<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	30.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Sensor	Nood	Lm/W	Afmeting
847271	12 Watt	3000K	Nee	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847288	12 Watt	4000K	Nee	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847295	12 Watt	6500K	Nee	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847301	12 Watt	CCT	Ja	Nee	100lm/W	Ø320x83mm
847318	13 Watt	CCT	Nee	Ja	100lm/W	Ø320x83mm
847325	13 Watt	CCT	Ja	Ja	100lm/W	Ø320x83mm



# DECORATIEF IN/OPBOUW DOWNLIGHT OPHELIA

**WILRO**  
lighting

De in/opbouw downlight Ophelia is een veelzijdige downlight doordat deze in te bouwen maar ook op te bouwen is. Hierdoor is het mogelijk de lamp te gebruiken in een ruimte waarbij opties nodig zijn maar er toch één geheel gecreëerd kan worden.

Daarnaast is de lamp in verschillende wattages, lichtkleuren en afmetingen beschikbaar.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP44	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	220-240V(AC)	<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Gradenbundel</b>	110°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Lm/W</b>	110lm/W	<b>Branduren</b>	50.000 uur

## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Sensor	Dimbaar	Afmeting
DS-M220-3000K	10-15-18 Watt	3000K	Nee	Ja	Ø220x18mm
DS-M220-4000K	10-15-18 Watt	4000K	Nee	Ja	Ø220x18mm
DM220D	15 Watt	CCT	Nee	Ja	Ø220x18mm
DM220-SENSOR	18 Watt	CCT	Ja	Nee	Ø220x18mm
849961	15-22-28 Watt	CCT	Nee	Nee	Ø325x18mm
849978	15-22-28 Watt	CCT	Ja	Nee	Ø325x18mm
800932	10-15-18 Watt	CCT	Nee	Nee	Ø220x18mm
800925	10-15-18 Watt	CCT	Ja	Nee	Ø220x18mm
DZ-M 120	12-18 Watt	CCT	Nee	Nee	zaagmaat Ø85x180mm
DZ-M 150	18-25 Watt	CCT	Nee	Nee	zaagmaat Ø115x230mm





# DECORATIEF PLAFONDLAMP **BESTLA**

**WILRO**  
*lighting*

Deze robuuste Bestla lamp is door zijn ruime kleurbereik uitermate geschikt voor de gang, een slaapkamer of een bijkeuken. Met de meegeleverde afstandsbediening schakel je tussen de 2700K en 6000K.

Daarnaast kan de lamp tegen een stootje waardoor je extra lang van jouw nieuwe plafondlamp kan genieten. De lamp gaat 25.000 branduren mee en heeft 2 jaar garantie.



## SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP44	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Voltage</b>	175-265V (AC)	<b>Materiaal</b>	Ijzer / PC
<b>Gradenbundel</b>	120°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Lumen output</b>	840 Lumen	<b>Branduren</b>	25.000 Uur

## PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Dimbaar</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
272736	12 Watt	RGB+CCT	Ja	70 lm/W	Ø255x55mm
272712	12 Watt	3000K	Nee	70 lm/W	Ø255x55mm
272729	12 Watt	4000K	Nee	70 lm/W	Ø255x55mm



# DECORATIEF

## GRONDINBOUWSPOT

**WILRO**  
lighting



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
GU-GU10	GU10	IP65	Aluminium	3 jaar	Ø120x110mm

Deze grondspot maakt het mogelijk om een GU10 spot in de grond te plaatsen. Zo is hij ideaal geschikt voor de oprit of in de tuin.

## PRIKSPOT GU10 MET STEKKER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Fitting	IP-Waarde	Materiaal	Garantie	Afmeting
273139	GU10	IP65	Aluminium	3 jaar	Ø100x280mm

Deze prikspot maakt het mogelijk om een GU10 spot op een fraaie manier in je tuin te plaatsen. Combineer hem eens met een van onze Mi-light spots voor een unieke ervaring.

## PRIKSPOT 5W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GS-5W-2700K	5 Watt	IP65	2700K	Aluminium	2 jaar	Ø60x190mm
GS-5W-3000K	5 Watt	IP65	3000K	Aluminium	2 jaar	Ø60x190mm

## PRIKSPOT 7W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GS-7W-2700K	7 Watt	IP65	2700K	Aluminium	2 jaar	Ø75x190mm
GS-7W-4000K	7 Watt	IP65	4000K	Aluminium	2 jaar	Ø75x190mm
GS-7W-5000K	7 Watt	IP65	5000K	Aluminium	2 jaar	Ø75x190mm

## PRIKSPOT 10W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GS-10W-2700K	10 Watt	IP65	2700K	Aluminium	2 jaar	Ø85x300mm

Met deze krachtige spot verlicht je een tuin op een sfeervolle wijze. Door het hoge wattage van deze spot is deze geschikt om grotere objecten uit te lichten.

# DECORATIEF

**WILRO**  
lighting

## PRIKSPOT 5W 60°



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GSS-5W-2700K	5 Watt	IP65	2700K	Aluminium	2 jaar	Ø43x190mm
GSS-5W-3000K	5 Watt	IP65	3000K	Aluminium	2 jaar	Ø43x190mm
GSS-5W-4000K	5 Watt	IP65	4000K	Aluminium	2 jaar	Ø43x190mm
GSS-5W-5000K	5 Watt	IP65	5000K	Aluminium	2 jaar	Ø43x190mm

## PRIKSPOT 6W RGB



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GSM-6W-RGB	6 Watt	IP65	RGB	Aluminium	3 jaar	Ø60x190mm

Deze RGB prikspot maakt het mogelijk om je tuin uit te lichten met veel unieke kleuren. Deze prikspot wordt met een afstandsbediening geleverd.

## PRIKSPOT 9W RGB



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	IP-Waarde	Kelvin	Materiaal	Garantie	Afmeting
GSM-9W-RGB	9 Watt	IP65	RGB	Aluminium	3 jaar	Ø60x190mm

Deze 9W RGB prikspot is de grote broer van de 6W RGB prikspot. Door deze grotere spot te gebruiken is het mogelijk een groter object uit te lichten.




# SMART HOME

## MI-LIGHT

Ons Mi-light smarthome systeem werkt op de 2.4GHz frequentie en is daardoor heel stabiel en heeft een groot bereik. Hierdoor pas je de lichtkleur en lichtintensiteit overal in huis of op het kantoor aan naar wens aan.

Bijna alle Mi-light lichtbronnen hebben 16 miljoen RGB kleuren en alle witte kleuren van 2700K tot 6500K. Hierdoor kan helder daglicht afgewisseld worden met sfeervolle diepere kleuren in bijvoorbeeld een restaurant of café. Het is ook mogelijk de saturatie van kleuren te veranderen waardoor je wit en een kleur kan mixen.

De Mi-light producten zijn ook aan te sluiten op het internet met een wifi box waardoor de led-verlichting eenvoudig op afstand is te bedienen. Daarnaast is het mogelijk de wifi box te verbinden met Google Home en Amazon Alexa.



# SMART HOME

**WILRO**  
lighting

## DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT **6W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT068	6 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø95mm	Ø118x38mm

De Mi-light downlights zijn met een afstandsbediening onder te verdelen in meerdere groepen. Waardoor 1 afstandsbediening genoeg is voor meerdere ruimtes.

## DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT **9W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT061	9 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø110mm	Ø138x40mm

De downlights van Mi-light kun je veranderen in iedere gewenste kleur. Er zijn 16 miljoen RGB kleuren en alle kleuren van 2700K tot 6500K beschikbaar.

## DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT **12W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT066	12 Watt	RGB+CCT	92lm/W	3 jaar	Ø140mm	Ø180x40mm

De Mi-light downlights zijn te bedienen met iedere Mi-light RGB+CCT afstandsbediening. Er is een ruime keuze in afstandsbedieningen waardoor er altijd een geschikte afstandsbediening beschikbaar is.

## DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT **18W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT065	18 Watt	RGB+CCT	85lm/W	3 jaar	Ø150mm	Ø180x58mm

In combinatie met de WL-BOX1 zijn de Mi-light downlights met een smartphone te bedienen. Daarnaast is het mogelijk de downlights aan Google Home of Amazon Alexa te koppelen.

## DOWNLIGHT MI-LIGHT RGB+CCT **25W**



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Zaagmaat	Afmeting
FUT060	25 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	Ø200mm	Ø230x60mm

De downlights van Mi-light sturen het signaal van de afstandsbedieningen door. Hierdoor kun je vanaf grote afstand de downlights bedienen zolang er iedere 20 meter een downlight is.

# SMART HOME

**WILRO**  
lighting

## MI-LIGHT PRIKSPOT 6W 15°



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC04	6 Watt	RGB+CCT	90lm/W	3 jaar	108x71x60mm

Deze Mi-Light tuinspot is de kleinste van het stel maar levert niet in op functies. Net zoals bij alle priksports is de priksen meegeleverd en gemakkelijk te installeren met een inbussleutel.

## MI-LIGHT PRIKSPOT 9W 15°



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC01	9 Watt	RGB+CCT	100lm/W	3 jaar	132x133x50mm

De FUTC01 is een 24V(DC) tuinspot die is aan te sluiten op bestaande 24V(DC) bekabeling. Daarmee is hij ideaal om kleine bomen en struiken uit te lichten.

## MI-LIGHT PRIKSPOT 15W 15°



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC03	15 Watt	RGB+CCT	100lm/W	3 jaar	51x170x180mm

De Mi-light priksports zijn te bedienen met alle RGB+CCT afstandsbedieningen. Is de afstand tussen de priksport en de afstandsbediening meer dan 25 meter, dan versterk het signaal met de RP1.

## MI-LIGHT PRIKSPOT 25W 15°



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC05	25 Watt	RGB+CCT	100lm/W	3 jaar	65x170x180mm

De FUTC05 is de grootste priksport van Mi-light. Dat maakt deze priksport ideaal geschikt voor grotere bomen en struiken. Daarnaast zijn de priksports via internet te bedienen.

## MI-LIGHT FLOODLIGHT 50W 25°



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Garantie	Afmeting
FUTC06	50 Watt	RGB+CCT	80lm/W	3 jaar	265x220x47.5mm

De FUTC06 is de grootste RGB+CCT lamp in het Mi-light assortiment. Met de floodlight is het mogelijk om gevels van gebouwen uit te lichten en daarmee op te laten vallen.

# SMART HOME

**WILRO**  
lighting

## MI-LIGHT LED LAMP E14 4W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT108	4 Watt	RGB+CCT	75lm/W	E14	2 jaar

De FUT108 is de Mi-light versie van een simpele E14 lamp. Deze lamp is makkelijk te vervangen door de oude eruit en deze erin te draaien.

## MI-LIGHT LED LAMP E27 6W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT014	6 Watt	RGB+CCT	95lm/W	E27	2 jaar

De FUT014 is de E27 van Mi-light en past in ieder E27 armatuur. De lamp is te veranderen in 16 miljoen RGB kleuren en alle witte kleuren van 2700K tot 6500K.

## MI-LIGHT LED LAMP GU5.3 4W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT104	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	GU5.3	2 jaar

De FUT104 is een GU5.3 spot. Hierdoor is deze spot toe te passen op plekken waar alleen 12V beschikbaar is. Doordat de spot ook de kleuren wit heeft is hij te gebruiken als een gewone spot.

## MI-LIGHT LED LAMP GU10 4W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT103	4 Watt	RGB+CCT	70lm/W	GU10	2 jaar

Deze GU10 spot is toe te passen in vele situaties. De afmeting van de spot is MR16, hierdoor past hij in ieder MR16 armatuur.

## MI-LIGHT LED LAMP GU10 6W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Kelvin	Lm/W	Fitting	Garantie
FUT106	6 Watt	RGB+CCT	90lm/W	GU10	2 jaar

Bedien deze RGB lamp met 16 miljoen kleuren draadloos via de Miboxer app en geef een unieke sfeer aan iedere ruimte.

# SMART HOME

**WILRO**  
lighting

## MI-LIGHT REMOTE SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
FUT006	115x53x22mm

## MI-LIGHT REMOTE CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
FUT007	115x53x22mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
FUT092-B	120x56x20mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
FUT092	120x56x20mm

## MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
FUT089-B	153x47x19mm

## MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
FUT089	153x47x19mm

## MI-LIGHT REMOTE ROUND RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
S2-B	Ø70x24mm

## MI-LIGHT REMOTE 8GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
B8	146x106x20mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
T1	86x86x33mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. SINGLE



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
B1	86x86x16mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
T2	86x86x33mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+W



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
B3	86x86x20mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
T4	86x86x33mm

## MI-LIGHT REMOTE 4GR. RGB+CCT



PRODUCTINFORMATIE	
<b>Artikelnr</b>	<b>Afmeting</b>
B4-B	86x86x20mm



# SMART HOME



## MI-LIGHT REMOTE CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Afmeting
K1	86x86x27mm
K1-B	86x86x27mm

## MI-LIGHT TRIAC DIMMER MODULE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type Dim
TRI-C1	Fase afsnijding

## MI-LIGHT CONTROLLER SINGLE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
FUT036	12V of 24V

## MI-LIGHT CONTROLLER CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
FUT035	12V of 24V

## MI-LIGHT CONTROLLER RGB



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
FUT037	12V of 24V

## MI-LIGHT CONTROLLER RGB+W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
FUT038	12V of 24V

## MI-LIGHT CONTROLLER RGB+CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
FUT039	12V of 24V

## MI-LIGHT SLIMME WIFI STEKKER



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Afmeting
SWE01	50x50x83mm

## MI-LIGHT 2.4GHZ WIFI-BOX



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Afmeting
WL-BOX1	91x66x15mm

## MI-LIGHT DRIVER 75W SINGLE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
CL1-P75	24V

## MI-LIGHT DRIVER 75W CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
CL2-P75	24V

## MI-LIGHT DRIVER 75W RGB



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
CL3-P75	24V

## MI-LIGHT DRIVER 75W RGB+W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
CL4-P75	24V

## MI-LIGHT DRIVER 75W RGB+CCT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage
CL5-P75	24V



# LEDSTRIPS

## STRIPS, MODULES & PROFIELEN

Neem afscheid van oude en milieuvriendelijke neonverlichting en kies voor ledstrips. Ledstrips zijn in talloze verschillende kleuren beschikbaar en uitermate geschikt voor onder een sfeervolle overkapping of een knusse woonkamer.

De strips zijn in veel verschillende lengtes verkrijgbaar en zijn zelfs geheel op maat te maken. Hierdoor kan je de ledstrip iedere 5cm of 20cm inkorten. Hierdoor creëer je eenvoudig en snel de sfeer naar wens.

# LEDSTRIPS

## 2835 LEDSTRIP **IP22** 5 METER 8MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-12V-IP22-2700K	12 Volt	10 W/m	2700K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP22-3000K	12 Volt	10 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP22-4000K	12 Volt	10 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP22-6000K	12 Volt	10 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

## 2835 LEDSTRIP **IP65** 5 METER 8MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-12V-IP65-2700K	12 Volt	10 W/m	2700K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP65-3000K	12 Volt	10 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP65-4000K	12 Volt	10 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-12V-IP65-6000K	12 Volt	10 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

## 5050 LEDSTRIP **IP22** 5 METER 10MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP22-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP22-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP22-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

## 5050 LEDSTRIP **IP65** 5 METER 10MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP65-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP65-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP65-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

## 3528 LEDSTRIP **IP22** 5 METER 8MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
3528/60-24V-IP22-3000K	24 Volt	5 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
3528/60-24V-IP22-4000K	24 Volt	5 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
3528/60-24V-IP22-6000K	24 Volt	5 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

# LEDSTRIPS



## 2835 LEDSTRIP IP22 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
848070	24 Volt	8.4 W/m	2700K	IP22	120 lds/m	2 jaar
848087	24 Volt	8.4 W/m	3000K	IP22	120 lds/m	2 jaar
848094	24 Volt	8.4 W/m	4000K	IP22	120 lds/m	2 jaar
848100	24 Volt	8.4 W/m	6000K	IP22	120 lds/m	2 jaar

## 2835 LEDSTRIP IP22 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-24V-IP22-2700K	24 Volt	9.2 W/m	2700K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP22-3000K	24 Volt	9.2 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP22-4000K	24 Volt	9.2 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP22-6000K	24 Volt	9.2 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

## 2835 LEDSTRIP IP65 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60-24V-IP65-2700K	24 Volt	8.4 W/m	2700K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP65-3000K	24 Volt	8.4 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP65-4000K	24 Volt	8.4 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60-24V-IP65-6000K	24 Volt	8.4 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar

## 2835 LEDSTRIP IP22 5 METER 10MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60/10-24V-IP22-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP22-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP22	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP22-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP22	60 lds/m	2 jaar

## 2835 LEDSTRIP IP65 5 METER 10MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
2835/60/10-24V-IP65-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP65-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP65	60 lds/m	2 jaar
2835/60/10-24V-IP65-6000K	24 Volt	10 W/m	6000K	IP65	60 lds/m	2 jaar



## COB LEDSTRIP **5W/M** 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
848117	24 Volt	5 W/m	2700K	IP22	224 lds/m	2 jaar
848124	24 Volt	5 W/m	3000K	IP22	224 lds/m	2 jaar
848131	24 Volt	5 W/m	4000K	IP22	224 lds/m	2 jaar
848148	24 Volt	5 W/m	6000K	IP22	224 lds/m	2 jaar

## COB LEDSTRIP **10W/M** 5 METER 8MM



PRODUCTINFORMATIE						
Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
COB24V-2700K	24 Volt	10 W/m	2700K	IP22	224 lds/m	2 jaar
COB24V-3000K	24 Volt	10 W/m	3000K	IP22	224 lds/m	2 jaar
COB24V-4000K	24 Volt	10 W/m	4000K	IP22	224 lds/m	2 jaar

# LEDSTRIPS

**WILRO**  
lighting

## 5050 LEDSTRIP 5 METER **RGB, W, CCT** 12MM IP22



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP22-RGB	24 Volt	13 W/m	RGB	IP22	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP22-RGB+W	24 Volt	10 W/m	RGB+W	IP22	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP22-RGB+CCT	24 Volt	14 W/m	RGB+CCTIP22		60 lds/m	2 jaar

## 5050 LEDSTRIP 5 METER **RGB, W, CCT** 12MM IP65



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/60-24V-IP65-RGB	24 Volt	13 W/m	RGB	IP65	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP65-RGB+W	24 Volt	10 W/m	RGB+W	IP65	60 lds/m	2 jaar
5050/60-24V-IP65-RGB+CCT	24 Volt	14 W/m	RGB+CCTIP65		60 lds/m	2 jaar

## 5050 LEDSTRIP 5 METER **RGB** 10MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
5050/30-24V-IP22-RGB	24 Volt	5 W/m	RGB	IP22	30 lds/m	2 jaar
5050/30-24V-IP65-RGB	24 Volt	5 W/m	RGB	IP65	30 lds/m	2 jaar

## COB LEDSTRIP 5 METER 10MM RGB



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Wattage	Kelvin	IP-Waarde	Leds/m	Garantie
273580	24 Volt	18 W/m	RGB	IP22	630 lds/m5 jaar	

# LEDSTRIPS

PROFIEL SMART 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

C2020020 Aluminium

PROFIEL SMART ZWART 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

C2020021 Aluminium

PROFIEL SMART WIT 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

C2020001 Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

E3020020 Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART ZWART 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

E3020021 Aluminium

PROFIEL SMART 16MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

F1020020 Aluminium

PROFIEL SMART ZWART 16MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

F1020021 Aluminium

PROFIEL SMART 16MM 2MT WIT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

F1020001 Aluminium

PROFIEL INBOUW SMART 16MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

F6000220 Aluminium

PROFIEL SURFACE 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

77270020 Aluminium

PROFIEL SURFACE ZWART 10MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

77270021 Aluminium

PROFIEL SURFACE 10MM 2MT WIT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

77270001 Aluminium

PROFIEL SURFACE 14MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

A2020020 Aluminium

PROFIEL SURFACE ZWART 14MM 2MT



**PRODUCTINFORMATIE**

**Artikelnr** **Materiaal**

A2020021 Aluminium

# LEDSTRIPS

**WILRO**  
lighting

PROFIEL SURFACE 14MM WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2020001	Aluminium

PROFIEL UNI-TILE 180 PLUS 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
G2000620	Aluminium

PROFIEL UNI-TILE 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
G2000220	Aluminium

PROFIEL ARC12 ZWART 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
B2010002	Aluminium

PROFIEL ARC12 WIT 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
B2010001	Aluminium

PROFIEL CABI 12MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
C9020020	Aluminium

PROFIEL SLASH WIT 8MM 2MT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
G5000220	PC

PROFIEL SLIM 8MM 2MT ZILVER



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
89030020	Aluminium

COVER KLIK 2MT SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
89000238	PC

CLICK COVER 2MT SMART 16MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
F1000238	PC

COVER KLIK 2MT ZWART SMART 10MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
89000241	PC

COVER KLIK 2MT SURFACE 10MM +  
UNI-TILE 12MM



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
76330038	PC

CLICK COVER 2MT SMART 16MM ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
F1000241	PC



# LEDSTRIPS

COVER SCHUIF 2MT SURFACE 10MM +  
SMART 16MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

76250038	PC
----------	----

COVER SCHUIF 2MT SURFACE 14MM +  
CABI 12MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

A2040038	PC
----------	----

COVER KLIK ZWART 2MT SURFACE 14MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

A2060041	PC
----------	----

COVER SCHUIF 2MT CABI 12MM  
TRANSPARANT



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

A2040016	PC
----------	----

HOEKSTUK SMART ZWART 10MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

C2910021	Aluminium
----------	-----------

HOEKSTUK SURFACE 10MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

77410020	Aluminium
----------	-----------

HOEKSTUK SURFACE ZWART 10MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

77410021	Aluminium
----------	-----------

# WILRO lighting

COVER KLIK ZWART 2MT SURFACE 10MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

76330041	PC
----------	----

COVER KLIK 2MT SURFACE 14MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

A2060038	PC
----------	----

COVER KLIK D 2MT ARC12



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

A1140038	PC
----------	----

HOEKSTUK SMART 10MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

C2910020	Aluminium
----------	-----------

HOEKSTUK SMART 10MM WIT



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

C2910001	Aluminium
----------	-----------

VERLENGSTUK "X" SURFACE 10MM



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

76350000	Aluminium
----------	-----------

HOEKSTUK SURFACE 10MM ZWART



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
-----------	-----------

77410001	Aluminium
----------	-----------

# LEDSTRIPS

**WILRO**  
lighting

## HOEKSTUK SURFACE 14MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
A2990020	Aluminium

## VERLENGSTUK "T" SURFACE 14MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C6990000	Aluminium

## HOEKSTUK SURFACE ZWART 14MM



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
A2990021	Aluminium

## HOEKSTUK SURFACE 14MM WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
A2990001	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP "Z" SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM (20 STUKS)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
89980019	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP "Z" SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM (20 STUKS)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
89980002	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP "Z" WIT SMART 10MM + INBOUW SMART 10MM (20 STUKS)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
89980001	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM 2 STUKS



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F1980019	Aluminium

## VEERKLEMMEN VOOR INBOUW SMART 16MM (2 STUKS)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F60098195	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM (20 stuks)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F1980002	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP SET SMART 16MM (20 STUKS)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F1980001	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP "U" SURFACE 10MM (20 stuks)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
76620000	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP "Y" SURFACE 14MM (20 stuks)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
A2130019	Aluminium

## BEVESTIGING CLIP "U5 CONE" ARC12 (20 STUKS)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
B2940019	Aluminium

# LEDSTRIPS

BEVESTIGING CLIP "U5 SIDE" ZWART  
ARC12 (20 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
B2920002	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING SMART  
10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C2960040	PC

END CAP MET KABELOPENING INBOUW  
SMART 10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
E3990040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING  
SMART 10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C2940002	PC

END CAP MET KABELOPENING WIT  
SMART 10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C2960001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING  
SMART 16MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F1999940	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING  
SMART 16MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F1999902	PC

BEVESTIGING CLIP "U5 SIDE" WIT ARC12  
(20 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
B2920001	Aluminium

END CAP ZONDER KABELOPENING  
SMART 10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C2940040	PC

END CAP MET KABELOPENING SMART  
10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C2960002	PC

END CAP MET KABELOPENING INBOUW  
SMART 10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
E3990002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING WIT  
SMART 10MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C2940001	PC

END CAP MET KABELOPENING SMART  
16MM (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F6009922	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING  
SMART 16MM WIT (2 STUKS)



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
F1999901	PC

# LEDSTRIPS

END CAP MET OPENING SURFACE 10MM  
( 2 STUKS )



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
77980040	PC

END CAP MET OPENING SURFACE 10MM  
( 2 STUKS )



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
77980002	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE  
10MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
77980001	Aluminium

END CAP MET KABELOPENING SURFACE  
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2970040	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE  
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2100040	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE  
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2970002	PC

END CAP MET KABELOPENING SURFACE  
14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2970001	PC

**WILRO**  
*lighting*

END CAP ZONDER OPENING  
SURFACE 10MM ( 2 STUKS )



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
77280040	PC

END CAP ZONDER OPENING SURFACE  
10MM ( 2 STUKS )



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
77990002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-  
FACE 10MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
77990001	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-  
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2980040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-  
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2070040	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-  
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2980002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SUR-  
FACE 14MM (2 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
A2980001	PC

# LEDSTRIPS

END CAP ZONDER KABELOPENING SURFACE 14MM (2 stuks)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
A2070001	PC

END CAP ARC12 WIT (2 STUKS)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
B2980001	PC

END CAP CABI 12MM ZWART (2 stuks)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C9980002	PC

END CAP ZONDER KABELOPENING SLIM 8MM zilver (2 stuks)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
89080040	PC

# WILRO lighting

END CAP ARC12 ZWART (2 STUKS)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
B2980002	PC

END CAP CABI 12MM (2 stuks)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
C9980040	PC

END CAP MET KABELOPENING SLIM 8MM zilver (2 stuks)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
89140040	PC

END CAP SLASH 8MM (2 stuks)



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
G5999922	PC



# LEDSTRIPS

**WILRO**  
lighting

LEDSTRIP CONNECTOR CORNER STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271937	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO WIRE 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271951	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271975	6

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO CORNER STRIP TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271999	6

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
270329	4

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 10mm IP20 15cm



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
270343	4

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
270374	6

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271944	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO CORNER STRIP TO STRIP 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271968	5

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO WIRE 6 PIN 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
271982	6

LEDSTRIP CONNECTOR HIPPO STRIP TO STRIP 12mm IP65



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
272002	6

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER 10mm IP20 50cm



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
270336	4

LEDSTRIP CONNECTOR CORNER STRIP TO STRIP 4 PIN 10mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
270350	4

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 12mm IP20



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	PINS
270367	6

# LEDSTRIPS

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP 6  
PIN 12mm IP20 15cm



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

270381	6
--------	---

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP  
10mm IP20



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

270404	5
--------	---

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER  
10mm IP20 50cm



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

270428	5
--------	---

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER  
10mm IP20 50cm



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

271920	4
--------	---

**WILRO**  
*lighting*

LEDSTRIP CONNECTOR  
CORNER STRIP TO STRIP 12mm IP20



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

270398	6
--------	---

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO POWER  
10mm IP20



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

270411	5
--------	---

LEDSTRIP CONNECTOR STRIP TO STRIP  
10mm IP20 15cm



## PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	PINS
-----------	------

270435	5
--------	---



# TOEBEHOREN

## DIMMERS, KABELS & SENSOREN

Heb je jouw nieuwe ledlampen al kunnen vinden? Mooi! Maar wil je jouw nieuwe ledlampen ook dimmen? Ook dat hebben wij in ons assortiment.

Of heb je toch liever een lamp die automatisch aanspringt? Kies dan voor een van de handige optionele sensoren. Ook als je alles meteen aan wilt sluiten hebben we de benodigde kabels om jouw klus te klaren.

Alles onder een dak en altijd voldoende voorraad voor jouw project. Bekijk ons gehele assortiment:

- **Dimmers**
- **Zaklampen**
- **Floodlight**
- **SWP (GST18 Compatible)**
- **Connectoren**
- **Bekabeling**
- **Sensoren**





# TOEBEHOREN

## BEWEGINGSMELDER MUUR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
S15	Infrarood	180°	12 meter	IP65	2 jaar

Deze bewegingsmelder is gemakkelijk aan de muur te bevestigen en te richten op de plek waar hij nodig is, en met zijn bereik van 12 meter en zijn waterbestendigheid is hij ook buiten inzetbaar.

## BEWEGINGSMELDER OPBOUW



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
S05	Infrarood	360°	6 meter	IP20	2 jaar

Dit armatuur is gemakkelijk op te bouwen aan ieder plafond of muur, en met zijn detectiehoek van 360° pakt hij iedere beweging op.

## BEWEGINGSMELDER INBOUW



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
S45	Infrarood	360°	8 meter	IP65	2 jaar

Deze bewegingsmelder is geschikt om in te bouwen in ieder plafond, met de veerklemmen is het heel gemakkelijk.

## BEWEGINGSMELDER MUUR



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
ST300	Daglicht	N.v.t.	2-200 Lux	IP44	2 jaar

Deze sensor schakelt de verlichting automatisch in als het donker wordt en automatisch weer uit als het licht wordt. Daarnaast is deze sensor geschikt om buiten tegen een muur te hangen.

## BEWEGINGSMELDER MUUR INBOUW



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Type	Detectiehoek	Bereik	IP-Waarde	Garantie
271760	Infrarood	160°	9 meter	IP44	2 jaar

Deze sensor is speciaal gemaakt om in een inbouwdoos te bouwen. Hierdoor is deze sensor ideaal voor bijvoorbeeld het toilet. Hij detecteert beweging wanneer er iemand voorbij loopt.

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## LED DIMMER 0.5-250W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
800680	0.5-250 Watt	Afsnijding	3 jaar

Deze dimmer heeft een vermogen van 0.3W tot 250W, hierdoor is deze dimmer in bijna iedere situatie geschikt omdat deze ook met kleine wattages goed dimt.

## LED DIMMER 3-200W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM175	3-200 Watt	Afsnijding	3 jaar
DM175S	5-100 Watt	Afsnijding	3 jaar

## LED DIMMER DM300-PRO



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM300-PRO	5-300 Watt	Afsnijding	3 jaar

De DM300-PRO is een doorontwikkeling van de DM300, de DM300-PRO is kwalitatief beter en heeft een hogere betrouwbaarheid. Hierdoor heeft hij 3 jaar garantie gekregen.

## LED DIMMER 5-600W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM600	5-600 Watt	Afsnijding	3 jaar

Op de DM600 kan het meeste aangesloten worden. Maximaal kan er 600 Watt LED op aangesloten worden. Het wattage dat geteld moet worden is de PF van de driver X het wattage van de lamp.

## LED DIMMER 2-400W UNIVERSEEL



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DMS400	2-400 Watt	Afsnijding	3 jaar

Op de DMS400 is het net zoals bij alle dimmers mogelijk afdekramen van alle bekende merken te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk met deze dimmer lampen vanaf 2 watt te dimmen.

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## LED DIMMER DUO 2X 3-75W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM075	2x 3-75 Watt	Afsnijding	3 jaar

De DM075 is een duo dimmer, het is hiermee mogelijk 2 groepen van ieder maximaal 75 Watt te dimmen. Op deze dimmer is het mogelijk alle A-merken afdekramen te gebruiken.

## LED DIMMER SNOER WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM-CORD-W	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

Een snoerdimmer is makkelijk voor losse lampen. Hij is gemakkelijk aan een kabel te installeren en neemt vanwege zijn kleine afmetingen weinig ruimte in beslag.

## € 7,70 LED DIMMER SNOER ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM-CORD-B	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

Deze snoerdimmer werkt vanaf 0 Watt, hierdoor is het mogelijk iedere lamp te dimmen. De knop op de dimmer is in te drukken waarmee je de lampen in en uit schakelt.

## LED DIMMER VLOER WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM-FLOOR-W	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

Een vloerdimmer is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld staande lampen. Het is namelijk mogelijk om met je voet de lamp te dimmen, in te schakelen en uit te schakelen.

## LED DIMMER VLOER ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
DM-FLOOR-B	0-50 Watt	Afsnijding	3 jaar

De vloerdimmer heeft een maximaal vermogen van 50 Watt LED of 100 Watt halogeen. Daarnaast is makkelijk te installeren door de voeding kabel door te knippen en de dimmer ertussen te zetten.

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## LED DIMMER **150W** ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
BID-150W-MKII	0.3-150 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze dimmer 0.3-150W is perfect af te stellen op uw lampen zodat ze altijd perfect dimmen. Ook heeft hij een extra uitgang van 600W waarmee je een ander apparaat kan schakelen.

## LED DIMMER **200W** ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ID200W-MKII	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze 0.3-200W dimmer is een van de top modellen van ION Industries. Daarnaast zorgt deze dimmer ervoor dat hij zich automatisch afstelt aan de aangesloten verlichting.

## LED DIMMER **350W** ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ID350W-MKII	0.3-350 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De LED dimmer 0.3-350W heeft diverse instelmogelijkheden waarmee u uw lampen perfect af kunt stellen. Ook beschikt de dimmer over een boost, voor een anti popcorn effect.

## LED DIMMER **600W** ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ID600W-MKII	0.3-600 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze ION LED dimmer 0.3-600 watt is de krachtigste dimmer in het assortiment van Ion Industries. Hiermee zijn de ook veel lampen met een dimmer te dimmen.

## LED DIMMER **DUO 2X 200W** ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
IDD-2X200W	2x 0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Deze dubbele LED dimmer kan 0.3-200W dimmen per zijde en is tevens universeel inzetbaar. Deze dimmer regelt automatisch het type dimmen tussen fase aan- of afsnijding.

# TOEBEHOREN

## LED TASTDIMMER 200W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
90.100.070	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

Schakel 1 of meerdere lampen tot 200 watt tegelijk in met bijvoorbeeld een plus-drukschakelaar.

## LED 1-10V DIMMER ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
90.100.080	0.3-6 Watt	1-10V	5 jaar

Deze geruisloze 1-10V led dimmer maakt het mogelijk lampen met een hoog vermogen welke beschikken over een 1-10V dimbare driver te dimmen.

## LED DIMMER MASTER SLAVE 200W ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
IMD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

De eerste master-slave dimmer zonder extra draad. De IMD-200W LED dimmer is de eerste dimmer met hotelschakeling. En heeft daarom de German Innovation Award gewonnen.

## LED DIMMER WIFI 200W ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
IWD-200W	0.3-200 Watt	Faseafsnijding & -Aansnijding	5 jaar

Een ideale toevoeging voor uw smart home installatie. Deze wifi dimmer werkt ook zonder wifi. Dit combineert oude en nieuwe technologie in één. En dat alles via het Tuya platform.

## LED Zigbee Dimmer 200W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
90.500.020	0.3-200 Watt	Faseafsnijding	5 jaar

Dimmen ledlampen tot 200 watt eenvoudig met deze LED Zigbee dimmer.

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## LED DIMMER UNIVERSEEL 0-300W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.01	0-300 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar

## LED DIMMER UNIVERSEEL 0-500W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.03	0-500 Watt	Fase afsnijding & -Aansnijding	2 jaar

## LED DIMMER UNIVERSEEL 0-150W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.04	0-150 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

## LED DIMMER DUO 2X 0-100W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.05	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.05 WiFi	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.05 Zigbee	2x 0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

## LED STEKKERDIMMER 0-100W




### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.06	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.06 Zigbee	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.06 Z-Wave	0-100 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

# TOEBEHOREN

## LED DIMMER DRUK/DRAAI 0-250W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.07 WiFi	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar
ECO-DIM.07 Zigbee Basic	0-200 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.07 Zigbee Pro	0-250 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar

## WiFi LED DIMMER INBOUWMODULE 0-250W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.10 WiFi	0-200 Watt	Fase afsnijding en aansnijding	2 jaar
ECO-DIM.10 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.10 Z-Wave	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

## MULTICONTROL LED DIMMER UNIVERSEEL 0-250W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.11	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

## LED DIMMER 1-10V (50mA)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.12	N.v.t.	1-10V (50mA)	2 jaar

## INLINE DIMMER WiFi 250W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Wattage	Type	Garantie
ECO-DIM.13 WiFi	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar
ECO-DIM.13 Zigbee	0-250 Watt	Fase afsnijding	2 jaar

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## ENKEL AFDEKRAAM ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

IDAFD-SET-ENK-MB    Mat zwart

## ENKEL AFDEKRAAM ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

IDAFD-SET-ENK-MA    Antraciet

## DUO AFDEKRAAM ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

AFDEK-MAT-ZWART    Mat zwart

## ENKEL AFDEKRAAM ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

IDAFD-SET-ENK-SW    Helder wit

## DUO AFDEKRAAM ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

AFDEK-HELDER-WIT    Helder wit

## DUO AFDEKRAAM ION INDUSTRIES



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

AFDEK-MAT-ANTRACIET    Antraciet

## ENKEL AFDEKRAAM WIT



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

DA10                  Helder Wit

## ENKEL AFDEKRAAM ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

274433                Mat zwart

## DUO AFDEKRAAM WIT



### PRODUCTINFORMATIE

**Artikelnr**      **Kleur**

DA75                  Helder wit



# TOEBEHOREN

## 3 PIN MINI CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
849138	4-8mm

## 3 PIN QUICK CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
802356	4-11mm

## 3 PIN CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
CON3-6M11	6-11mm

## 5 PIN CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
CON5-4M8	4-8mm

## KABELWARTEL/KERNCONNECTOR PG9



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
PG9-CON	Spoed 1.5mm

## 5 PIN T-CONNECTOR IP67



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
TPCON	6-11mm

## 5 PIN T-CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
CON5T-4M8	4-8mm

## 5 PIN T-CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
CON5T-8M12	8-12mm

## 5 PIN CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
CON5Y-4M8	4-8mm

## 5 PIN CONNECTOR IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
CON5Y-8M12	8-12mm

## 2-VOUDIG LASDOOS IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
M686/2-4M8	4-8mm

## 5-VOUDIG LASDOOS IP68



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
M686/5-4M8	4-8mm

## 3 PIN LASDOOS IP66



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
M666/2-9M12	9-12mm

## 3 PIN LASDOOS IP66



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
M666/2-5M9	5-9mm

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## LED PEN ZAKLAMP 5W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Accu duur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
276680	1 uur	5Watt	500 lm	IP44	2 jaar

Vind je weg in het donker met deze compacte LED zaklamp.

## LED ZAKLAMP 10W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Accu duur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
KA2	2 uur	10 Watt	950 lm	IP65	2 jaar

Deze zeer krachtige LED zaklamp geeft 950 lumen licht! En heeft een wattage van 10 Watt met interne oplaadbare batterij. Via bijgeleverde USB kabel is hij eenvoudig op te laden.

## LED ZAKLAMP 5W



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Accu duur	Wattage	Lumen	IP-Waarde	Garantie
S5-A	2.5 uur	5 Watt	220 lm	IP44	2 jaar

Een kleine zaklamp met wel 5 verschillende functies, zo schijnt hij in: high, medium, low, maar ook in knipperend licht en heeft zelfs een SOS functie.

## USB OPLADER 5V 3A WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Aansluiting
272767	USB-A + C

## USB OPLADER 5V 3A ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Aansluiting
272774	USB-A + C

## USB OPLADER 5V 2A WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Aansluiting
275249	USB-A

## USB OPLADER 5V 2A ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Aansluiting
275232	USB-A

# TOEBEHOREN

## LED HEADLIGHT ACCU

**WILRO**  
lighting

Houd overzicht tijdens het klussen met de LED headlight. Schakel tussen 9-standen en gebruik de lamp voor 7 uur achter elkaar. Laad de lamp vervolgens eenvoudig op met een USB-C kabel in slechts 3,5 uur. Op de lamp krijg je 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

IP-Waarde	IP44	CRI	>70Ra
Accu	21700 lithium accu	Materiaal	ABS
Gradenbundel	90°	Garantie	2 jaar
Dimbaar	Ja, 3 stappen (100% - 60% - 20%)	Branduren	25.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Accu capaciteit	Oplaadtijd	Lm/W	Afmeting
276697	5 Watt	2000mAh	3.5 uur	50lm/W	62x40x38mm



# TOEBEHOREN

## LED FLOODLIGHT ACCU

**WILRO**  
*lighting*

Ga je klussen en heb je licht nodig? Zoek dan niet verder. Met een LED floodlight verlicht je eenvoudig bouwterreinen, woonhuizen en buitenplaatsen tijdens jouw klus.

Berg de floodlight eenvoudig op met het inklapbare standaard en kies zelf de lichtintensiteit. De floodlights geven voor 25.000 branduren licht en hebben 2 jaar garantie.



### SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP65	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Accu</b>	3, 8, 16 uur accu duur	<b>Materiaal</b>	ABS, PC
<b>Gradenbundel</b>	90°	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	25.000-35.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Wattage	Accu capaciteit	Opladtid	Lm/W	Afmeting
276406	40 Watt	4mAh	2-3 uur	83lm/W	196x220x230mm
276413	60 Watt	6mAh	3-4 uur	80lm/W	196x220x230mm
276420	100 Watt	10mAh	8-9 uur	87lm/W	231x282x275mm
276437	150 Watt	15mAh	8-9 uur	83lm/W	231x282x275mm



# TOEBEHOREN

## WERKLAMP 100W IP44

**WILRO**  
*lighting*

Deze werklamp is gemakkelijk mee te nemen doordat hij tot een buis is op te vouwen. De lamp wordt geleverd met een stekker welke aan een kabel van 3 meter zit.

De werklamp heeft aan de zijkant een stop-contact waarop andere elektrische apparaten kunnen worden aangesloten.



### SPECIFICATIES

<b>IP-Waarde</b>	IP44	<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Stekker</b>	Ja, met 3 meter snoer	<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Gradenbundel</b>	360°	<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Dimbaar</b>	Nee	<b>Branduren</b>	30.000 uur

### PRODUCTVARIANTEN

<b>Artikelnr</b>	<b>Wattage</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Lm/W</b>	<b>Afmeting</b>
273351	100 Watt	6500K	75lm/W	740x770x1500mm



# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## EURO AANSLUIJSNOER WIT 1.5M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
EUROWT1.5	2 x 0.75mm <sup>2</sup>

## EURO AANSLUIJSNOER WIT 2M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
EUROWT2.0	2 x 0.75mm <sup>2</sup>

## EURO AANSLUIJSNOER WIT 3M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
EUROWT3.0	2 x 0.75mm <sup>2</sup>

## EURO AANSLUIJSNOER ZWART 1.5M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
EUROBL1.5	2 x 0.75mm <sup>2</sup>

## EURO AANSLUIJSNOER ZWART 2M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
EUROBL2.0	2 x 0.75mm <sup>2</sup>

## EURO AANSLUIJSNOER ZWART 3M



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
EUROBL3.0	2 x 0.75mm <sup>2</sup>

## DRIVER CONNECTOR MALE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
MALE-CONNECTOR	100mm

## DRIVER CONNECTOR FEMALE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
FEMALE-CONNECTOR	100mm

## VERGRENDEL CONNECTOR MALE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
PCMF	100mm

## VERGRENDEL CONNECTOR FEMALE



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
PCF	100mm

## VERHUISFITTING E27



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
278271	150mm

## GU10 FITTING



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
LFGU10	140mm

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
*lighting*

## AANSLUITSNOER 1.5M SCHUKO ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
274051	0.75mm <sup>2</sup>

## AANSLUITSNOER 1.5M SCHUKO WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
274068	0.75mm <sup>2</sup>

## AANSLUITSNOER 3M SCHUKO ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
274075	0.75mm <sup>2</sup>

## AANSLUITSNOER 3M SCHUKO WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
274082	0.75mm <sup>2</sup>

## AANSLUITSNOER 5M SCHUKO ZWART



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
274099	0.75mm <sup>2</sup>

## AANSLUITSNOER 5M SCHUKO WIT



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
274105	0.75mm <sup>2</sup>

## KABELDOOS



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
CABLEBOX-1	PC

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

3-SWP STEKKER MALE |  
GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
142807	PC

3-SWP SPLITTER 2-VOUDIG | GST18  
COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
140070	PC

3-SWP SPLITTER 5-VOUDIG | GST18  
COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
273368	PC

5-SWP STEKKER MALE | GST18 COMPA-  
TIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
844966	PC

VERGREDELING VOOR SWP STEKKERS |  
GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
VERGREDELING	PC

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1.5  
METER | GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
840210	0.75mm <sup>2</sup>

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 3 METER  
| GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
847707	0.75mm <sup>2</sup>

3-SWP STEKKER FEMALE |  
GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
147574	PC

3-SWP SPLITTER 3-VOUDIG | GST18  
COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
840692	PC

5-SWP SPLITTER 2-VOUDIG | GST18  
COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
844980	PC

5-SWP STEKKER FEMALE | GST18 COM-  
PATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
844973	PC

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 1 METER  
| GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
846519	0.75mm <sup>2</sup>

3-SWP AANSLUIJSNOER MALE | 2 METER  
| GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
842054	0.75mm <sup>2</sup>

3-SWP NETSNOER FEMALE | 3 METER |  
GST18 COMPATIBLE



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
141831	1.50mm <sup>2</sup>



# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

3-SWP NAAR EURO VERLOOPSNOER |  
1.5 METER | GST18 COMPATIBLE



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

140889	1.50mm <sup>2</sup>
--------	---------------------

3-SWP VERLENGSNOER |  
2 METER | GST18 COMPATIBLE



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

148052	1.50mm <sup>2</sup>
--------	---------------------

3-SWP VERLENGSNOER | 3 METER |  
GST18 COMPATIBLE



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

148069	1.50mm <sup>2</sup>
--------	---------------------

3-SWP VERLENGSNOER | 5 METER |  
GST18 COMPATIBLE



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

148076	1.50mm <sup>2</sup>
--------	---------------------

GU10 FITTING MET 3-SWP CONNECTOR  
WIELAND® COMPATIBLE



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabellengte
-----------	-------------

274235	1000mm
--------	--------

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## LASKLEM UNIVERSEEL 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
UC02	0.2 tot 4mm <sup>2</sup>

## LASKLEM UNIVERSEEL 3-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
UC03	0.2 tot 4mm <sup>2</sup>

## LASKLEM UNIVERSEEL 5-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
UC05	0.2 tot 4mm <sup>2</sup>

## LASKLEM MINI 2-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
C2073-202	0.5 tot 2,5mm <sup>2</sup>

## LASKLEM MINI 4-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
C2073-204	0.5 tot 2,5mm <sup>2</sup>

## LASKLEM MINI 8-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
C2073-208	0.5 tot 2,5mm <sup>2</sup>

## DOORVOERLASKLEM UNIVERSEEL 2 DRADEN (per 50 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
272699	0.2-4.0MM

## LASKLEM UNIVERSEEL 2 DRADEN (per 100 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
272651	0.2-4.0MM

## LASKLEM UNIVERSEEL 3 DRADEN (per 50 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
272668	0.2-4.0MM

## LASKLEM UNIVERSEEL 5 DRADEN (per 25 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
272675	0.2-4.0MM

## LASKLEM MINI 3-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
C2073-203	0.5 tot 2,5mm <sup>2</sup>

## LASKLEM MINI 5-VOUDIG



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
C2073-205	0.5 tot 2,5mm <sup>2</sup>

## DOORVOERLASKLEM UNIVERSEEL 1 DRAAD (per 100 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
272682	0.2-4.0MM

## DOORVOERLASKLEM UNIVERSEEL 3 DRADEN (per 25 stuks)



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Kabeldikte
272705	0.2-4.0MM

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

## 250 DELIGE SOLDEERHULZEN SET



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

273719	0,2-4,0MM
--------	-----------

## SOLDEERHULZEN ROOD ( 50 STUKS )



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

273733	0,2-4,0MM
--------	-----------

## SOLDEERHULZEN GEEL ( 50 STUKS )



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

273757	0,2-4,0MM
--------	-----------

## SOLDEERHULZEN WIT ( 50 STUKS )



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

273726	0,2-4,0MM
--------	-----------

## SOLDEERHULZEN BLAUW ( 50 STUKS )



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

273740	0,2-4,0MM
--------	-----------

## LASKLEM MET GELVULLING (per 10 stuks)



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kabeldikte
-----------	------------

272354	0,5 tot 2,5mm²
--------	----------------

# TOEBEHOREN

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS  
1.5M WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
271210	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS  
1.5M WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
275034	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 1.5  
WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
271258	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M  
ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274112	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M  
ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274136	PC

VI E RVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M  
ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274150	PC

VI E RVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M  
ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274174	PC

**WILRO**  
*lighting*

VI E RVOUDIGE TAFEL-  
CONTACTDOOS 1.5M WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
271234	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS  
1.5M ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
271227	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 1.5M  
ZWART



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
271265	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M  
WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274129	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M  
WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274143	PC

VI E RVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M  
WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274167	PC

VI E RVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M  
WIT



PRODUCTINFORMATIE	
Artikelnr	Materiaal
274181	PC

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
lighting

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 3M  
ZWART



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
274198	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M  
ZWART



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
274211	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS  
MET SCHAKELAAR 1.5M



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kleur
275027	Zwart
275034	Wit

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS MET  
SCHAKELAAR 1.5M



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kleur
275065	Zwart
275072	Wit

TUINPAAL MET 2 STOPCONTACTEN



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
271166	Aluminium

WANDCONTACTDOOS MET USB-A &  
USB-C AANSLUITING



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kleur
273245	Zwart

ZESVOUDIGE TAFEL-  
CONTACTDOOS 3M WIT



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
274204	PC

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS 5M  
WIT



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
274228	PC

DRIEVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS  
MET SCHAKELAAR 3M



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kleur
275058	Wit
275041	Zwart

ZESVOUDIGE TAFELCONTACTDOOS MET  
SCHAKELAAR 1.5M



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kleur
275096	Wit
275089	Zwart

TUINPAAL MET 4 STOPCONTACTEN



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Materiaal
271173	Aluminium

WANDCONTACTDOOS MET USB-A &  
USB-C AANSLUITING



#### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Kleur
273238	Wit

# TOEBEHOREN

**WILRO**  
*lighting*

## KABELHASPEL 4 STOPCONTACTEN

Kom je kabel te kort tijdens een feestje of tijdens jouw klus buiten? Met onze kabelhaspel heb je altijd voldoende kabel en aansluitingen waardoor jij je klus kan voortzetten. Je krijgt 2 jaar garantie op de kabelhaspel.



### PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Materiaal	Kabel	Lengte	Garantie
274778	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	5 meter	2 jaar
274785	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	10 meter	2 jaar
274754	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	25 meter	2 jaar
274761	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	50 meter	2 jaar



# TOEBEHOREN VERLENGKABEL

**WILRO**  
*lighting*

Kom je net wat kabel te kort? Dat is verleden tijd met onze verlengkabel. Hierdoor kan jij je klus buiten snel voortzetten. Je krijgt 2 jaar garantie op de verlengkabel.



## PRODUCTVARIANTEN

Artikelnr	Materiaal	Kabel	Lengte	Garantie
274792	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	3 meter	2 jaar
274808	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	5 meter	2 jaar
274815	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	10 meter	2 jaar
274822	PVC	1.5mm <sup>2</sup> koper	20 meter	2 jaar



# TOEBEHOREN

## STEKKER TRAF0



### PRODUCTINFORMATIE

Stekkertrafo geschikt voor ledlampen en ledstrips

12V1A - 12 Watt  
12V2A - 24 Watt  
24V1A - 24 Watt

## BLOK TRAF0



### PRODUCTINFORMATIE

Trafo voor ledlampen en ledstrips

12V3A - 36 Watt  
12V5A - 60 Watt  
24V2A - 48 Watt  
24V3A - 72 Watt  
24V4A - 96 Watt

## MEANWELL IP22



### PRODUCTINFORMATIE

IP22  
3 jaar garantie

12V - 100 Watt  
24V - 100 Watt  
24V - 150 Watt  
24V - 200 Watt

## MEANWELL IP67



### PRODUCTINFORMATIE

IP65  
5 jaar garantie

12V - 120 Watt  
24V - 60 Watt  
24V - 75 Watt  
24V - 100 Watt  
24V - 150 Watt  
24V - 200 Watt  
24V - 240 Watt  
24V - 320 Watt

## MEUBELSPOT LED



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Lm/W	Kleuren	Afmeting	Watt
8115	110°	75RA	Optioneel	IP22	70	3000K	Ø55cm	2,8W

Montage onderkant bovenkasten, keuken, meubels, koven etc.

Zwart  
Aluminium  
RVS



# TOEBEHOREN

## ARC



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Lm/W	Kleuren	Afmeting	Watt
1900	180°	-	Optioneel	IP22	70	4000K	13X21cm	3 W

Leverbaar in sets van 2, 3 of 4 stuks  
Inclusief trafo  
Montage tussen bovenrail en plafond  
Leverbaar in alukleur en zwart

UITLOPEND!

## KNICK



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Lm/W	Kleuren	Afmeting	Watt
3131	180°	-	Optioneel	IP22	70	3000K	16X21cm	2X1 W

Leverbaar in sets van 2, 3, 4 of 5 stuks  
Inclusief trafo  
Montage tussen bovenrail en plafond

UITLOPEND!

## MIRLO



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Lm/W	Kleuren	Afmeting	Watt
7229	180°	-	Optioneel	IP22	80	3000K 4000K	16X21cm	3 W

Leverbaar in sets van 2, 3, 4 of 5 stuks  
Inclusief trafo  
Montage tussen bovenrail en plafond

UITLOPEND!

## ASSY



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Lm/W	Kleuren	Afmeting	Watt
7041	180°	-	Optioneel	IP22	70	3000K 4000K	21X20cm	2 W

Leverbaar in sets van 2, 3, 4 of 5 stuks  
Inclusief trafo  
Montage tussen bovenrail en plafond

UITLOPEND!

## GARDEROBESTANG



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Voltage	Kleuren	Afmeting	Watt
8100S	160°	75RA	NEE	IP22	12V AC	3000K 4000K 6000K	3000K	2,8W

Meubelspot led, inclusief trafo  
Montage onderkant bovenkasten, keuken, meubels, koven etc.

## GARDEROBESTANG



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Kleuren	Afmeting	Watt
8200S	160°	-	NEE	IP22	3000K	100x3x1,7cm	3 W

Garderobestang zwart, in te korten tot 20 cm  
Inclusief sensor en trafo  
Montage: aan zijwand of plafond

## KEUKENPANEEL



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Lm/W	Kleuren	Afmeting	Watt
8110	180°	-	JA	IP22	70	2700-6000K	50x7,6x0,8cm	9,5 W

Keukenarmatuur met touch dimmer CCT  
Inclusief trafo  
Montage onderkant bovenkasten

## KASTPANEEL



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Hoek	CRI	Dimbaar	IP-Waarde	Kleuren	Afmeting	Watt
8105	180°	-	NEE	IP22	4000K	53x3,8x0,8cm	9,5 W

Kastarmatuur met sensor  
Inclusief trafo  
Montage onderkant bovenkasten en in lades

## SENSOR 12V



### PRODUCTINFORMATIE

Artikelnr	Voltage	Hoek	Afmeting	Watt
WL010	5-25V AC	110°	48x25x14mm	3 W

Sensor voor led max 36Watt  
Reikwijdte 5m2  
Instelling 5 sec tot 6 minuten  
Montage: na trafo

## SENSOR




### PRODUCTINFORMATIE

I.R. kastsensor, gaat aan bij deur of lade openen.  
I.R. bewegingssensor  
I.R. touch dimmer

Zwart  
Aluminium  
RVS





De informatie in deze catalogus is bedoeld om je te informeren over ons assortiment. Er is alle moeite gedaan om er zeker van te zijn dat de informatie klopt. Echter kan Wilro Lighting niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve informatie In deze catalogus.

**WILRO**  
*lighting*

**WILRO LIGHTING**

MEERHEIDE 292A  
5521 DW EERSEL

T +31 (0)6 5328 4004  
E [INFO@WILROLIGHTING.COM](mailto:INFO@WILROLIGHTING.COM)  
I [WWW.WILROLIGHTING.COM](http://WWW.WILROLIGHTING.COM)